

Choisir & Décider



BLÉ TENDRE D'HIVER VARIETES 2025

*Résultats et préconisations
régionales semis 2025*



Hauts-de-France



SOMMAIRE

Variétés BLE – Récolte 2025	2
Préconisations des variétés de blé tendre d’hiver pour les Hauts-de-France	5
Caractéristiques variétales	7
Traitements de semences sur blé	9

Nous remercions les partenaires ayant participé à cette synthèse 2025 :



En attendant nos préconisations globales pour les interventions d'automne, voici les résultats définitifs du réseau d'essais Hauts de France / Normandie ainsi que notre sélection pour les prochains semis.

Variétés BLE – Récolte 2025

Synthèse des 18 essais ARVALIS et partenaires – Hauts de France/Normandie

Préc. éplaison	Avis		Rés. Mos	T-NT (1) q/ha	VARIETES	Rendement à 15% traité fongicide		REGULARITE - Rendement à 15%						
	Qualité Arvalis	Protéine GPD				q/ha	% MG.	Moyenne et écart-type en q/ha						
6.5	BPS	(6)		14.1	Hyb	SU Hystoric	117.0	106						
6.5	BPS	6	R	19.0	Hyb	SU Hyreal	115.8	105						
6	BPS	7		15.9		KINGKONG	115.0	104						
5.5	BPS	(6)		16.6		KWS GLOBE	114.8	104						
7	BP	8	R	19.3		THERMIDOR	114.3	103						
6	BPS	(6)		18.0	Hyb	SU Hyclass	113.8	103						
7	BPS	(6)	R	15.4		KAKTUS	113.7	103						
6.5	BPS	5		11.4		RGT FARMEO	113.3	102						
7	BPS	(5)		15.1		FACILITY	113.3	102						
6	BPS	(5)		9.1		RGT MAJESKO	113.1	102						
6	BPS	5		14.9		SU HORIZON	112.9	102						
6	BPS	6	S	15.6		KWS EXTASE	112.0	101						
6.5	BPS	(6)		15.6		SU MASTER	111.9	101						
5.5	BPS	7		20.9		KWS ETOILE	111.9	101						
5	BPS	5		16.6		LG AERO	111.5	101						
6	BPS	(4)		16.2		WPB MEDINA	111.5	101						
6.5	BAU	(6)		19.1		LG ACROBAT	111.3	101						
6	BPS	(7)		17.8		RGT KOESIO	111.2	101						
7	BPS	7	R	18.3		SU PULSION	111.2	101						
6.5	BP	(5)		29.6		BELZEBUTH	111.1	100						
6	BPS	6		14.1		SHREK	111.0	100						
5.5	BPS	(9)		10.3		GEOPOLIS	110.9	100						
6	BPS	(7)		18.3		LID PAVANE	110.7	100						
6.5	BPS	(5)		16.1		KARDIGAN	110.5	100						
6	BPS	6	R	21.7		PONDOR	110.3	100						
6.5	BPS	(6)		15.3		OUTDOOR	110.2	100						
5.5	BAU	7		12.5		KWS ERRUPTIUM	109.6	99						
6.5	BPS	9		17.2		INTENSITY	109.5	99						
5.5	BB	(6)		20.4		LG NIKLAS	109.4	99						
6	BPS	(7)		13.8		RGT PROFUSIO	109.3	99						
6	BPS	5	S	15.5		CHEVIGNON	109.3	99						
5.5	BPS	7	R	17.2		LG AUDACE	109.3	99						
6	BPS	(7)		11.0		ACCOMPLY	109.2	99						
6	BPS	(5)		20.6		GENERIK	109.1	99						
6	BPS	8		17.7		SY TRANSITION	108.7	98						
5.5	BPS	6		11.9		OLAF	108.5	98						
6	BP	(5)	R	14.8		PAILLEDOR	108.4	98						
7	BPS	(6)	R	16.3		CONQUISTADOR	107.2	97						
6	BPS	7		12.8		JUNIOR	107.0	97						
5.5	BPS	6	R	9.1		RGT INDEXO	106.6	96						
7	BPS	6		20.2		ACADEMY	105.2	95						
6.5	BPS	(6)	R	22.1		AUCHY	104.5	94						
6	BPS	9	R	10.9		FABULOR	101.6	92						
Moy. Générale						110.6			Le trait vertical représente la moyenne générale.					
ETR						3.7			La longueur des barres illustre la régularité de la variété par rapport à l'ensemble des variétés testées, elle est égale à 2 écarts-types.					
Nombre d'essais						18								

(1) : Pertes de rendement en l'absence de traitement fongicide, moyenne des essais nord France de 2023 à 2025.

Protéine GPD : Note de 1 à 9 basée sur l'écart à la droite de régression Protéine/Rendement. Plus la note est élevée plus la variété s'écarte positivement de cette droite, et inversement.

Rendement par essai en % de la moyenne générale

				Commune :	PARFONDRE	SAINT-AUBIN	NOYERS-SAINT-MARTIN	LAON	MOLLIENS-DREUIL	LACHELLE	NOYALES	AUCHY-LEZ-ORCHIES	ANDREZEL	MORMANT	LVILLIERS	BOUVILLE	AUBIGNY-AUX-KAISNES	TILQUES	BRAY	SAULZOIR	FRESNOY	GOUY-SOUS-BELLONNE	MOY.	T-NT ⁽¹⁾		
				Département :	2	62	60	2	80	60	2	59	77	77	95	76	2	62	27	59	62	62	% M.G.			
				Organisme :	CA 02	UNEAL	UNISIGMA	NORD NEGOCE	TERNOVEO	SAATEN UNION	CERESIA	LEMAIRE DEFFONTAINES	LIMAGRAIN	ARVALIS - CAR ILE DE FRANCE	CAR ILE DE FRANCE	NATUP	ARVALIS	CA 59-62	ARVALIS	COOP DE ST HILAIRE	UNEAL	NORD NEGOCE		q/ha		
				Irrigation :	NON		NON			NON		NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON					
				Date de semis :	24/10/2024	04/11/2024	28/10/2024	23/10/2024	07/11/2024	29/10/2024	23/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	14/10/2024	29/10/2024	23/10/2024	29/10/2024	04/11/2024	23/10/2024	16/10/2024	29/10/2024				
				Type de sol :	SABLE LIMONEUX SUR SABLE	SABLE LIMONEUX SUR SABLE	ALLUVIONS LIMONO ARGILEUSES	LIMON CALCAIRE	LIMON ARGILEUX	LIMON SABLEUX	LIMON ARGILEUX PROFOND	LIMON ARGILEUX PROFOND HUMIDE	LIMON BATTANT HYDROMORPHE	LIMON PROFOND	LIMON FRANC		LIMON BATTANT SAIN	LIMON BATTANT SAIN	LIMON BATTANT SAIN	ARGILE	LIMON BATTANT SAIN	LIMON BATTANT SAIN				
Précocité épiaison	Classe Arvalis	Protéine GPD	Mosaïques		Prof. exploitable racines (cm)	80	80	150	150	130	120	70	120	100	150	80		150	150	200	150	150				
					Nature du précédent :	BETTERAVE	HARICOT	POMMES DE TERRE	LIN TEXTILE	POMMES DE TERRE	COLZA OLEAGNEUX	COLZA OLEAGNEUX	POIS PROTEAGINEUX	BETTERAVE	LIN TEXTILE	COLZA OLEAGNEUX	COLZA OLEAGNEUX	POMMES DE TERRE	POIS DE CONSERVE	LIN TEXTILE	LIN TEXTILE	LIN TEXTILE	POMMES DE TERRE			
6.5	BPS	(6)		Hyb	SU HYSTORIC	102	110	110	101	113	110	107	102	101	105	105	106	107	104	108	107	105	104	106	14.1	
6.5	BPS	6	R	Hyb	SU HYREAL	105	100	106	103	106	108	105	103	104	108	103	103	108	102	104	104	108	102	105	19.0	
6	BPS	7			KINGKONG	116	113	105	106	105	107	106	101	103	100	103	100	101	101	102	102	103	106	104	15.9	
5.5	BPS	(6)			KWS GLOBE	105	96	105	104	104	101	105	104	100	103	105	106	106	104	106	104	105	104	104	16.6	
7	BP	8	R		THERMIDOR	112	98	105	99	101	102	104	101	106	102	106	110	104	104	102	102	102	99	103	19.3	
6	BPS	(6)		Hyb	SU HYLCLASS	101	107	102	102	103	103	102	102	101	104	102	106	104	106	103	103	101	99	103	18.0	
7	BPS	(6)	R		KAKTUS	107	91	102	102	111	100	105	102	104	105	103	101	105	103	101	102	104	101	103	15.4	
6.5	BPS	5			RGT FARMEO	101	101	103	101	103	103	107	96	100	96	103		107	105	103	102	104	106	102	11.4	
7	BPS	(5)			FACILITY	100	102	98	103	104	103	105	101	105	105	105	107	98	103	100	104	97	104	102	15.1	
6	BPS	(5)			RGT MAJESKO	100	101	107	101	106	101	102	101	104	96	95	104	107	104	101	103	103	103	102	9.1	
6	BPS	5			SU HORIZON	107	105	100	105	106	100	101	99	97	99	97	101	102	104	104	102	105	106	102	14.9	
6	BPS	6	S		KWS EXTASE	106	108	102	100	102	100	99	95	99	98	99	101	100	106	104	103	101	102	101	15.6	
6.5	BPS	(6)			SU MASTER	99	106	100		102	105	100	101	100	96	103		102	101	99	106	100		101	15.6	
5.5	BPS	7			KWS ETOILE	101	105	98	97	101	104	103	103	100	99	102	98	104	100	102	102	102	102	101	20.9	
5	BPS	5			LG AERO	104	98	99	97	98	99	101	104	102	100			99	103		99	103	104	101	16.6	
6	BPS	(4)			WPB MEDINA	108	104	100	104	98	102	101	100	104	102	96		101	103	97	97	96	103	101	16.2	
6.5	BAU	(6)			LG ACROBAT	94	98	101	94	100	100	98	100	101	105	102	104	101	104	104	104	99	98	101	19.1	
6	BPS	(7)			RGT KOESIO	101	105	98	100	101	103	100	102	102	102	100	97	98	97	104	100	101	101	101	17.8	
7	BPS	7	R		SU PULSION	102	93	100	102	100	103	101	100	101	103	102	99	101	99	104	102	96	101	101	18.3	
6.5	BP	(5)			BELZEBUTH	83	98	100	95	97	94	96	108	112	100	104	105	98	97	104	103	100	106	100	29.6	
6	BPS	6			SHREK		98	101	103		98		102	101	101	101		102			97	99	100	100	14.1	
5.5	BPS	(9)			GEOPOLIS	106	99	109	103	102	99	99	99	99	98	100	97	102	100	98	98	103	99	100	10.3	
6	BPS	(7)			LID PAVANE	87	101	98	98	98	99	103	99	97	100	96	104	101	99	104	105	105	104	100	18.3	
6.5	BPS	(5)			KARDIGAN	104	104	98	101	98	99	99	103	103	101	98	96	101	99	98	96	99	103	100	16.1	
6	BPS	6	R		PONDOR	99	97	103	100	96	97	99	103	104	103	102	95	98	101	100	99	99	99	100	21.7	
6.5	BPS	(6)			OUTDOOR	103	104	101	96	100	102	99	96	102	101	103	102	102	99	97	100	94	95	100	15.3	
5.5	BAU	7			KWS ERRUPTIUM	107	96	102	102	97	97	101	100	95	94	99	98	98	99	99	101	100	100	99	12.5	
6.5	BPS	9			INTENSITY	82	89	97	103	105	103	98	99	103	97	103	99	102	100	99	101	99	97	99	17.2	
5.5	BB	(6)			LG NIKLAS	95	95	96	99	95	96	101	105	98	100	99		102	100	98	95	101	103	99	20.4	
6	BPS	(7)			RGT PROFUSIO	97	103	95	100	100	101	100	98	98	99	98	97	99	99	101	99	99	98	99	13.8	
6	BPS	5	S		CHEVIGNON	104	107	96	99	95	101	98	96	98	102	98	94	100	99	100	100	95	99	99	15.5	
5.5	BPS	7	R		LG AUDACE	103	92	99	96	93	99	98	97	100	102	94	101	102	98	96	100	100	103	99	17.2	
6	BPS	(7)			ACCOMPLY	106	101	99	98	97	100	98	102	97	97	96	96	95	100	96	98	102	102	99	11.0	
6	BPS	(5)			GENERIK	100	99	93	103	95	99	98	98	100	102	104	96	97	98	99	95	99	98	99	20.6	
6	BPS	8			SY TRANSITION	101	101	99	97	91	101	97	99	96	93	102	99	98	98	100	100	101	98	98	17.7	
5.5	BPS	6			OLAF	97	100	96	100	98	100	98	101	101	99	95	94	98	98	97	99	94	103	97	98	11.9
6	BP	(5)	R		PAILLEDOR	111	102	101	100	95	98	97	99	98	100	94	99	97	96	96	95	96	94	98	14.8	
7	BPS	(6)	R		CONQUISTADOR	83	94	98	96	100	96	95	98	100	98	100	101	100	94	97	99	97	97	97	16.3	
6	BPS	7			JUNIOR	95	105	101	96	95	100	98	97	96	100	98	95	94	94	97	94	95	93	97	12.8	
5.5	BPS	6	R		RGT INDEXO	104	102	98	100	102	97	96	100	91	96	89	95	96	96	93	94	96	95	96	9.1	
7	BPS	6			ACADEMY	73	89	90	97	94	87	92	99	99	101	102	99	95	99	95	98	99	95	95	20.2	
6.5	BPS	(6)	R		AUCHY	102	90	86	101	97	88	96	94	92	98	100	100	85	95	95	95	92	94	94	22.1	
6	BPS	9	R		FABULOR	89	93	102	96	93	95	94	88	87	90	93	92	88	91	92	89	94	88	92	10.9	
					Moy. générale :	88.5	77.8	105.8	99.4	91.9	96.9	112.1	109.5	117.8	117.4	114.7	131.4	123.9	136.6	131.3	91.1	119.9	125.1	110.6		
					Ecart type résiduel essai :	2.0	3.6	3.4	2.6	2.5	2.1	1.6	2.6	3.3	2.7	3.0	3.0	3.4	3.7	2.4	2.1	3.0	2.2	3.7		

(1) : Pertes de rendement en l'absence de traitement fongicide, moyenne des essais nord France de 2023 à 2025.

Protéine GPD : Note de 1 à 9 basée sur l'écart à la droite de régression Protéine/Rendement. Plus la note est élevée plus la variété s'écarte positivement de cette droite, et inversement.

Précocité à épiaison

4,5 - Très tardif
5 - Tardif
5,5 - ½ tardif
6 - ½ tardif à ½ précoce
6,5 - ½ précoce
7 - Précoce

7,5 - Très précoce


Classe qualité :

BAF : Blé Améliorant ou de Force
BPS : Blé Panifiable Supérieur
BP : Blé Panifiable

BAU : Blé pour Autres Usages
BB : Blé Biscuitier

Le comportement des variétés est très marqué par l'année climatique : il est préférable de l'apprécier sur plusieurs années. Afin de comparer les résultats de variétés expérimentées sur différentes campagnes, les rendements sont corrigés des effets annuels à l'aide des variétés communes entre année. Ils sont exprimés en % de la moyenne des variétés représentées. Les chiffres et le point central indiquent respectivement le millésime et la moyenne ajustée pluriannuelle (ex : 25 = 2025).

Afin d'illustrer la régularité des nouvelles inscriptions au cours des années antérieures, « c1 » et « c2 » rappellent respectivement les résultats lors de l'inscription CTPS en 2023 et 2024 en zone Nord. **Ces valeurs ne sont pas prises en compte dans le calcul de la moyenne pluriannuelle.**



Sources des données : ARVALIS et partenaires (post-inscription), CTPS/ GEVES (inscription).

Nouveautés 2025

(h) : variété hybride

Préconisations des variétés de blé tendre d'hiver pour les Hauts-de-France

Les éléments présentés dans le tableau ci-dessous permettent de positionner l'offre variétale selon les dates de semis optimales, tout en proposant différentes pastilles qui mettent en avant les atouts des variétés.

	Semis Précoces (à partir du 1er oct.)	Semis Intermédiaires (à partir du 10 oct.)	Semis Intermédiaires à tardifs (15-20 oct.)	Semis Tardifs (à partir du 25 oct - 1er nov.)
Les références	LG AUDACE 	KWS EXTASE 	KWS PERCEPTIUM 	PRESTANCE
		CHEVIGNON 		
	KWS ERUPTIUM 	PONDOR 	INTENSITY 	
		SY TRANSITION 		
Variétés récentes confirmées	KWS ETOILE 	KINGKONG 	RGT FARMEO 	THERMIDOR
Nouveautés 2025	KWS GLOBE 	RGT MAJESKO 	LG ACROBAT 	KAKTUS
	GEOPOLIS 	RGT PROFUSIO 	SU HYSTORIC (hyb) 	
				BPS BP BAU

Légende Pastilles :



Variété à profil Qualité / Export intéressant



VRM ou VO p ou VOab (agriculture biologique) ou VOb (biscuitier)



Variété Recommandée ou Observée par la Meunerie



Variété Tolérante aux Maladies en région Nord (moyenne à 16.1 q/ha sur les 3 dernières années 2022-2023-2024).
Pastille pour Ecarts Traités – Non Traités faibles < 75%, soit environ 12 q



Variété tolérante au chlortoluron



Variété résistante aux cécidomyies orange



Variété résistante au complexe mosaïques



Protéine = note protéine Pure à partir de 5

Les résultats des essais dans diverses situations et les caractéristiques de certaines variétés nous permettent **de les conseiller également dans certaines situations** (blé sur blé, blé de maïs, craie, sable...). Nous n'avons à ce jour pas assez de données d'essais dans ces situations particulières pour nous positionner sur les nouvelles variétés inscrites en 2025.

		SITUATIONS PARTICULIERES			
		Blé sur Blé	Craie	Sables	Blé de maïs ():note DON * : note sur épis ≥5,5
variétés confirmées			CHEVIGNON	KWS ERRUPTIUM	KWS ERRUPTIUM*
	KWS EXTASE		KWS EXTASE	KWS EXTASE	
	PONDOR		PONDOR	PONDOR	PONDOR*
				SY TRANSITION	SY TRANSITION*
			KWS PERCEPTIUM	KWS PERCEPTIUM	KWS PERCEPTIUM (6)
	INTENSITY		INTENSITY	INTENSITY	INTENSITY*
	PRESTANCE				
Variétés récentes - à confirmer	(KINGKONG)		KINGKONG	KINGKONG	KINGKONG*
			KWS ETOILE		
				RGT FARMEO	
					RGT MAJESKO*
					SU HYSTORIC*

Pour en savoir plus :

Vous trouverez les caractéristiques plus détaillées de ces variétés dans le Choisir et Anticiper de juin 2025
<https://www.arvalis.fr/infos-techniques/ble-tendre-queelles-varietes-choisir-pour-les-prochains-semis-9>

et prochainement dans le Choisir et Décider Blé Tendre Hauts de France « Variétés et Interventions d'automne ».

Rendez-vous également sur l'outil [OAD Choix Variétal \(arvalis-infos.fr\)](https://www.arvalis.fr/infos-techniques/ble-tendre-queelles-varietes-choisir-pour-les-prochains-semis-9).



Caractéristiques variétales

Ces informations comparatives sont fournies sur la base des éléments disponibles. Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux, des techniques de culture ainsi que des contournements des résistances par les champignons, en particulier ceux responsables des rouilles et de l'oïdium.																														
Obtenteur/ Représentant	Nom	Année d'inscription	Aristation (b= barbu / nb= non)	Caractéristiques physiologiques								Résistances aux maladies										Qualité technologique								CEPP/ dose de 500 000
				Alternativité	Précocité montaison	Précocité épiaison	Froid	Hauteur	Verse	Germination sur pied	Piétin verse ⁽³⁾	Oïdium *	Rouille jaune *	Septoriose tritici	Rouille brune *	Fusariose (f. <i>graminearum</i>)	Accumulation DON	Complexe mosaïques ⁽³⁾	Cécidomyïes orange	JNO	Chlortoluron	PMG	Indicateur d'accès aux marchés				Classe qualité			
																							PS	Protéines- GPD ⁽¹⁾	Protéines	W à 11.5% de protéines	P/L à 11.5% de protéines	Classe qualité	ANMF VRM/BPM F ⁽²⁾	
FD	ACADEMY	2024	b	3	2	7	6	3.5	7	6	3	6	7	6.5	5	5			R		S	(6)	6	6	4	155-195	0.7-1.5	BPS	VRMp	0.11
FD	ACCOMPLY	2025	nb	4	(2)	6	7.5	4	6.5		2		7	8	8	5					T		5	(7)	(2)	170-185	0.7-1.0	BPS		0.05
LG	ARKEOS	2011	nb	2	2	7	7.5	3.5	6	7	2	5	4	5.5	5	3.5	4.5	S		S	3	4	4	4	70-90	0.3-0.4	BB	VRMb	0.00	
SEC	BELZEBUTH	2025	b	3	(3)	6.5	5.5	3.5	6.5		6		7	7	4	4.5			R		T		6	(5)	(2)	150-170	0.7-1.3	BP		0.01
SEC	CAMPESINO	2019	nb	3	4	6.5	5.5	4	6	6	6	6	3	6.5	8	5	6			S	4	5	5	1	130-170	0.6-1.9	BAU		0.00	
FD	CELEBRITY	2022	nb	5	4	7	(5.5)	3.5	6.5	5	2	8	6	5	4	4	4	R	R		T	7	5	6	2	130-190	0.6-1.3	BPS	BPMFp ^{EXT}	0.01
UNI	CHAMDOR	2025	nb	3	(3)	7	6.5	3	7		6	7	7	6.5	6	5.5		R		S		6	(7)	(5)	180-235	0.6-0.9	BPS	VOp	0.10	
SU	CHEVIGNON	2017	nb	3	2	6	(6.5)	4	6	3	3	6	7	6.5	6	5	5	S	S		T	5	5	5	2	165-210	0.5-1.1	BPS	BPMFp	0.05
UNI	CONQUISTADOR	2025	b	3	(3)	7	6.5	3.5	7		5		8	7	5	6.5		R	R		T		7	(6)	(4)	175-235	0.3-1.0	BPS	VOp	0.11
UNI	FABULOR	2024	nb	3	(2)	6	6.5	4.5	5.5	5	5	5	6	7.5	6	5.5		R			(9)	8	9	7	165-235	0.7-1.3	BPS	VRMp	0.05	
FD	FACILITY	2025	b	3	(4)	7	6.5	4	6		3	7	6	6.5	7	5				T		5	(5)	(3)	190-240	0.7-1.4	BPS	VOp	0.05	
SEC	GARFIELD	2020	b	3	2	5.5	6.5	3.5	6	4	3	7	6	7	7	5	5.5		R		T	4	6	5	3	140-175	0.4-0.8	BPS	BPMFp	0.06
AO	GENERIK	2025	nb	3	(4)	6	7	3.5	7		3		7	7	5	5							6	(5)	(2)	140-170	0.4-0.5	BPS	VOp	0.10
AO	GEOPOLIS	2025	nb	3	(3)	5.5	5.5	4	6		7		6	8	8	4.5			R		S		5	(9)	(5)	215-250	0.8-1.2	BPS	VOp	0.06
AO	GODZILLA	2024	nb	2	(2)	7	6	3.5	4.5	3	5	5	7	7.5	7	5.5		R			T	(5)	5	4	2	150-220	0.7-1.7	BP		0.05
FD	INTENSITY	2023	b	3	3	6.5	6	3.5	6.5	6	6	6	8	6.5	5	5.5			R		S	5	6	9	5	140-210	0.5-1.3	BPS	VRMp ^{EXT}	0.06
AO	INTRODUCTOR	2025	nb	3	(4)	6.5	5.5	4.5	5		4		8	7	6	4.5			R		T		5	(6)	(4)	155-200	0.4-0.6	BPS		0.06
UNI	JUNIOR	2021	nb	2	3	6	7	4	6.5	4	7	7	7	7	6	5	4				T	5	7	7	4	180-220	0.8-1.8	BPS	VRMp	0.05
DSV	KAKTUS	2025	nb	4	(3)	7	6.5	3.5	7		5		7	6.5	6	4.5		R	R		T		6	(6)	(4)	150-215	0.8-1.4	BPS	VOp	0.11
DSV	KARABOL	2024	nb	3	(1)	5.5	5.5	4	5.5	4	6	8	7	6.5	4	4.5					T	(4)	6	4	2	135-185	0.4-0.9	BPS	BPMFp	0.05
DSV	KARDIGAN	2025	b	3	(4)	6.5	7.5	4	5.5		3		6	6.5	6	5.5					T		5	(5)	(3)	185-210	0.6-1.3	BPS		0.05
DSV	KAROEUE	2023	nb	3	3	7	7	3.5	6.5	5	3	5	6	6.5	4	4.5					T	6	6	7	5	195-230	0.9-1.6	BPS	VRMp	0.05
SEC	KINGKONG	2024	nb	4	2	6	6.5	4	5.5	4	3	9	7	6.5	5	5.5					T	(4)	7	7	3	170-215	0.8-1.3	BPS	VRMp	0.05
KWM	KWS ASTRUM	2023	nb	3	3	6	7	3.5	6.5	4	4	8	8	7	6	5			R		T	3	7	5	3	160-210	0.6-1.3	BP	VRMp ^{EXT}	0.06
KWM	KWS ERRUPTIUM	2023	nb	2	2	5.5	6	4	6	3	3	7	8	7	6	5.5					T	7	6	7	4	120-155	0.3-0.7	BAU		0.05
KWM	KWS ETOILE	2024	nb	6	(1)	5.5	6	4	6.5	4	6	8	7	6	4	5					T		7	7	2	175-235	0.9-1.6	BPS	BPMFp	0.05
KWM	KWS EXTASE	2018	nb	2	2	6	(6)	3.5	7	4	3	7	7	6.5	6	4	4	S			T	7	5	6	3	150-200	0.4-1.0	BPS	VRMp	0.10
KWM	KWS GLOBE	2025	nb	3	(2)	5.5	7	4	6.5		7		7	6	7	4.5					T		6	(6)	(1)	180-200	0.7-1.1	BPS	VOp	0.05
KWM	KWS MILLESIME	2025	b	6	(6)	7	5.5	3.5	6		3	7	6	6	6	7		R	R		T		7	(7)	(3)	140-155	0.6-1.1	BPS	VOp ^{EXT}	0.06
KWM	KWS PERCEPTIUM	2022	nb	3	3	6.5	(7.5)	3	5.5	4	2	8	7	6.5	6	6	6				T	4	6	6	2	135-185	0.5-1.7	BPS	VRMp	0.05
KWM	KWS SPHERE	2020	nb	2	2	6.5	7.5	4.5	5.5	3	6	4	7	6.5	6	5.5	6	R			T	8	8	5	4	190-220	1.0-2.6	BPS	VRMp	0.05
KWM	KWS ULTIM	2020	b	4	3	7	6.5	3	7.5	5	6	4	7	5	5	5.5	5.5	R	R		S	6	6	5	3	190-270	1.1-2.1	BPS	VRMp	0.11
LG	LG ABSALON	2016	nb	3	3	6.5	(5.5)	3.5	5.5	3	6	8	6	7.5	7	5	5	S			T	5	7	5	5	150-205	0.5-1.5	BP	VRMp	0.05
LG	LG ACROBAT	2025	b	3	(3)	6.5	6.5	2.5	7.5		5		8	7	5	5					T		6	(6)	(3)	90-120	0.2-1.0	BAU		0.10
LG	LG AERO	2024	nb	3	(2)	5	6.5	3.5	6.5	3	6	8	7	6	6	3.5			R		T		5	5	2	130-220	0.4-1.0	BPS	BPMFp	0.06
LG	LG AIKIDO	2023	b	6	4	7	6.5	3	7	6	8	8	8	5	7	4			R		S	5	7	8	6	160-255	2.1-3.3	BPS	VRMp	0.11
LG	LG ARLETY	2022	b	3	3	6.5	(8)	3	6.5	6	7	7	6	6.5	7	5	4				T	4	8	6	4	190-240	1.2-2.4	BPS	VRMp	0.05
LG	LG AUDACE	2021	nb	2	2	5.5	6.5	4	5.5	4	6	7	6	6	5	4.5	5	R			T	7	5	7	5	185-220	1.0-2.7	BPS	VRMp	0.05
LG	LG NIKLAS	2025	nb	3	(4)	5.5	7	5	6		6		7	5.5	5	6					T		7	(6)	(1)	80-105	0.1-0.4	BB	Vob	0.05

(1) : protéines corrigées des effets de dilution, écart à la régression négative protéines en fonction du rendement.

(3) : information acquise par la combinaison d'essais au champ ou en conditions contrôlées et de marquage moléculaire

(4) : Sous réserve de publication du Ministère chargé de l'Agriculture

(2) : Avis de l'Association Nationale de la Meunerie Française, hors classes agriculture biologique

Variétés inscrites en 2025

* Attention aux risques de contournements

(h) : hybride

Source des données : ARVALIS et CTPS/GEVES

Ces informations comparatives sont fournies sur la base des éléments disponibles. Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux, des techniques de culture ainsi que des comportements des résistances par les champignons, en particulier ceux responsables des rouilles et de l'ibidium.																															
Obtenteur/ Représentant	Nom	Année d'inscription	Aristation (b=barbu / nb=non)	Caractéristiques physiologiques							Résistances aux maladies										Qualité technologique							CEPP/ dose de 500 000			
				Alternativité	Précocité montaison	Précocité épiaison	Froid	Hauteur	Verse	Germination sur piéd	Piétin verse ⁽³⁾	Oïdium*	Rouille jaune*	Septoriose tritici	Rouille brune*	Fusariose (<i>f. graminearum</i>)	Accumulation DON	Complexe mosaïques ⁽³⁾	Cécidiomyces orange	JNO	Chloroturon	PMG	Indicateur d'accès aux marchés						Classe qualité		
																							PS	Protéines- GPD ⁽¹⁾	Protéines	W à 11,5% de protéines	P/L à 11,5% de protéines		Classe qualité	ANMF VRM/BPM F ⁽²⁾	
CSP	LID PAVANE	2025	nb	3	(2)	6	6	4	6		5		6	6,5	4	4					S		7	(7)	(2)	140-175	0,4-0,6	BPS		0,05	
SEC	OLAF	2024	nb	3	(2)	5,5	7	4	6	4	2	5	7	7	6	5,5					T	(5)	7	6	2	145-215	0,4-1,3	BPS	BPMFp	0,05	
UNI	OUTDOOR	2025	b	3	(2)	6,5	7	3,5	6,5		6		7	6,5	6	5,5			R		T		7	(6)	(3)	180-225	0,8-1,4	BPS	VOp	0,06	
UNI	PAILLEDOR	2025	b	3	(4)	6	5	4,5	5,5		8		7	6,5	5	5,5		R	R		T		7	(5)	(3)	140-165	0,3-0,5	BP		0,06	
UNI	PONDOR	2023	nb	3	3	6	7	3,5	6,5	3	5	5	7	6,5	4	5,5		R	R		T	4	7	6	2	190-225	0,9-1,7	BPS	VRMp	0,06	
FD	PRESTANCE	2021	b	6	6	7,5	5,5	3,5	5	6	6	5	5	6,5	6	4,5	5		R		T	5	8	7	4	205-270	1,2-2,7	BPS	VRMp	0,06	
RAG	RGT FARMEO	2024	b	2	(3)	6,5	6	4	5,5	3	3	7	6	7	8	5					S	(6)	6	5	1	155-185	0,7-1,7	BPS	BPMFp	0,05	
RAG	RGT INDEXO	2024	nb	3	(2)	5,5	6	4,5	5,5	4	3	8	7	7,5	8	5,5		R			T	(5)	6	6	3	180-245	0,9-1,3	BPS	VRMp	0,05	
RAG	RGT KOESIO	2025	b	5	(3)	6	6,5	3	6,5		3		7	7,5	5	4,5					T		8	(7)	(2)	145-175	0,3-0,5	BPS	VOp	0,05	
RAG	RGT LETSGO	2021	b	3	4	7,5	6,5	3,5	6	5	3	7	6	6,5	8	4,5	4	R			T	5	6	7	6	155-225	1,5-2,5	BPS	VRMp	0,05	
RAG	RGT LOOKEO	2024	nb	3	2	6,5	6,5	3	6,5	4	6	6	5	6,5	8	5,5		R	R		T	(2)	6	7	3	200-260	0,7-1,7	BPS	VRMp	0,06	
RAG	RGT LUXEO	2023	b	3	3	6,5	4,5	4	5	6	6	6	6	6,5	5	5,5		R			T	7	7	7	4	165-195	0,9-1,8	BPS	VRMp	0,05	
RAG	RGT MAJESKO	2025	b	3	(3)	6	6	3,5	5,5		3		8	8	8	5,5					T		5	(5)	(3)	160-200	0,6-1,8	BPS		0,05	
RAG	RGT PACTEO	2022	b	3	4	6,5	(6)	3,5	5,5	5	2	5	7	6,5	5	5	5				T	4	7	8	6	120-200	0,8-1,8	BPS	VRMp	0,05	
RAG	RGT PROFUSIO	2025	nb	3	(2)	6	7	4	6,5		5		6	6,5	6	3,5					T		7	(7)	(2)	175-210	0,6-0,9	BPS	VOp	0,05	
RAG	RGT PROPULSO	2023	b	3	3	7	5	3	5,5	6	3	6	8	5,5	8	5					T	7	6	5	3	140-185	0,6-1,4	BPS	BPMFp	0,05	
RAG	RGT SUNDEO	2025	b	3	(3)	7	5,5	3,5	3,5		3	5	6	6,5	8	5,5		R	R	T	S		5	(5)	(3)	155-185	0,4-0,8	BPS	VOp	0,06	
RAG	RGT TWEETEO	2020	b	3	2	7	5	2,5	6,5	5	2	6	5	6	6	5	4	R	R	T	S	5	5	4	3	135-190	0,5-1,1	BPS	BPMFp	0,01	
RAG	RGT VALPARAISO	2025	b	6	(4)	7,5	5,5	3,5	7		3	7	6	7	7	4,5					S		7	(9)	(6)	205-255	1,4-1,9	BPS	VOc	0,10	
SEC	SHREK	2022	nb	2	2	6	(6,5)	3,5	6,5	4	3	5	8	8	6	5	4,5				T	3	7	6	3	180-215	1,2-2,0	BPS	VRMp	0,05	
SU	SU ADDICTION	2022	nb	3	3	6	(7,5)	3,5	7	3	3	7	7	6,5	3	4,5	4		R		T	7	7	8	6	180-260	0,8-1,2	BPS	VRMp	0,06	
SU	SU ELECTRON	2025	b	3	(4)	7	6	3	6		6		7	6,5	7	4,5		R			T		4	(6)	(5)	130-185	0,5-1,0	BPS		0,05	
SU	SU HORIZON	2024	nb	2	(2)	6	5,5	4	6,5	5	2	8	7	7	7	5					T		5	5	2	135-170	0,3-0,9	BPS	BPMFp	0,05	
SU	SU HYANKEE (h)	2025	nb	3	(4)	7,5	6	5	4		5	7	6	6,5	6	4,5					S		6	(8)	(6)	175-210	0,6-1,0	BPS		0,07	
SU	SU HYCLASS (h)	2025	nb	4	(3)	6	7,5	5	6,5		2		6	6,5	4	5					T		8	(6)	(1)	160-190	0,3-0,7	BPS		0,00	
SU	SU HYLORD (h)	2024	nb	3	(3)	7	8	4,5	3,5	5	5	6	7	7	3	5		R			T	(8)	7	6	1	165-205	0,5-1,1	BPS	VRMp	0,00	
SU	SU HYREAL (h)	2022	nb	2	3	6,5	(7)	4,5	5	5	6	5	5	7	5	5,5	5	R	R		T	6	7	6	1	145-235	0,6-1,6	BPS	BPMFp	0,08	
SU	SU HYSTORIC (h)	2025	nb	3	(3)	6,5	6,5	5	6		6		6	6,5	7	5,5					S		7	(6)	(1)	185-215	0,5-0,9	BPS	VOp	0,07	
SU	SU MASTER	2025	b	3	(4)	6,5	5,5	4	5,5		3		7	6,5	6	5,5					T		6	(6)	(5)	145-200	0,5-1,4	BPS	VOp	0,05	
SU	SU MOUSQUETON	2022	b	5	4	6,5	(4)	4	5,5	5	3	7	7	7	5	5,5	5,5				T	4	7	5	3	180-265	1,2-2,4	BPS		0,05	
SU	SU PULSION	2024	b	3	3	7	5	3,5	5,5	5	7	8	6	7	4	4,5		R			T	(4)	7	7	3	145-205	0,5-1,5	BPS	BPMFp	0,00	
SYN	SY ADMIRATION	2021	nb	4	4	6,5	6,5	4	5	4	6	4	7	5	5	6,5	5,5	R	R		S	6	6	5	3	185-235	0,5-1,5	BPS	VRMp	0,06	
SYN	SY TRANSITION	2023	b	2	3	6	7	3,5	6,5	5	4	7	8	6,5	6	6					T	5	7	8	6	230-285	0,7-1,8	BPS	VRMc	0,05	
UNI	TALENDOR	2020	nb	3	4	7,5	6,5	3,5	5,5	4	7	7	7	5,5	4	5	5,5	R			T	5	7	6	4	205-250	1,3-3,2	BPS	VRMp	0,00	
UNI	THERMIDOR	2024	nb	4	4	7	6	4	6	4	6	6	7	7,5	4	5		R	R		T	(4)	6	8	4	180-235	0,8-1,7	BP	VRMp	0,01	
FD	WINNER	IT-18	b	3	3	6,5		4	6		3	5	7	5,5	7		4,5				S	4	6	5	3	145-190	0,5-1,0	BPS	VRMp	0,05	
SU	WPB MEDINA	2025	nb	2	(3)	6	5	4,5	5		6		7	7	7	4					T		4	(4)	(1)	170-200	0,3-0,7	BPS		0,05	
LD	HASHTAG	2025	nb	9		6,5		5		4					7												190-235	0,9-1,4	BP		0,00

(1) : protéines corrigées des effets de dilution, écart à la régression négative protéines en fonction du rendement.

(3) : information acquise par la combinaison d'essais au champ ou en conditions contrôlées et de marquage moléculaire

(4) : Sous réserve de publication du Ministère chargé de l'Agriculture

(2) : Avis de l'Association Nationale de la Meunerie Française, hors classes agriculture biologique

Variétés inscrites en 2025

Source des données : ARVALIS et CTPS/GEVES

* Attention aux risques de contournements

(h) : hybride

Traitements de semences sur blé

Lutte contre les maladies : traitements de semences fongicides ou fongi-insecticide

Spécialités	Dose l/q	Substances actives	CARIE	FUSARIOSES		PIETIN ECHAUDAGE
				<i>F. graminearum</i>	<i>Microdochium spp.</i>	
CELEST NET, PREPPER, SPIRATO, SPIRATO 25 FS	0,2	Fludioxonil 25 g/l				▲
CELEST GOLD NET, DIFEND EXTRA	0,2	Fludioxonil 25 g/l Difénoconazole 25 g/l	(*)			▲
CELEST POWER	0,2	Fludioxonil 25 g/l Sedaxane 25 g/l	(*)			▲
CERALL (1)	1	<i>Pseudomonas chlororaphis</i> MA342				▲
LATITUDE XL (2)	0,2	Silthiofam 125 g/l	▲	▲	▲	
NEGEV	0,1	Fludioxonil 50 g/l Tébuconazole 10 g/l	(*)			▲
PREMIS 25 FS	0,2	Triticonazole 25 g/l	(*)		▲	▲
REDIGO, MISOL	0,1	Prothioconazole 100 g/l	(*)			▲
REDIGO PRO	0,05	Prothioconazole 150 g/l Tébuconazole 20 g/l	(*)			▲
RUBIN PLUS	0,15	Fludioxonil 33,3 g/l Triticonazole 33,3 g/l Fluxapyroxad 33,3 g/l	(*)			▲
SOLEGRI XS (4)	0.015	Fluxapyroxad 333 g/l				
VIBRANCE GOLD	0,2	Fludioxonil 25 g/l Difénoconazole 25 g/l Sedaxane 50 g/l	(*)			▲
Vinaigre (1) (3)	1,0	acide acétique (≤10 %)				
AUSTRAL PLUS NET	0,5	Fludioxonil 10 g/l Téfluthrine 40 g/l				▲

Lutte contre les ravageurs : traitements de semences insecticides ou fongi-insecticide

Spécialités	Dose l/q	Substances actives	Pucerons	Cicadelles	Zabre	Taupins	Mouche grise
ATTACK	0,1	Téfluthrine 200 g/l	▲	▲			
AUSTRAL PLUS NET	0,5	Fludioxonil 10 g/l Téfluthrine 40 g/l	▲	▲			
LANGIS	0,2	Cyperméthrine 300 g/l					

Légende :  Non autorisé ▲ : Non préconisé ni cautionné par la firme, application sous la responsabilité de l'utilisateur.

Efficacité  Bonne  Moyenne  Faible  Absence ~ : à confirmer  Manque d'informations

(*) CARIE : présence d'une substance active à action systémique, permettant un meilleur contrôle en situation de sol contaminé.

(1) Autorisé en agriculture biologique. Efficacité vis-à-vis de la carie évaluée uniquement sur semences contaminées.

(2) Spécialité anti-piétin échaudage à associer à un traitement fongicide pour le contrôle des autres maladies.

(3) Substance de base, vinaigre de qualité alimentaire, dilution 1 l vinaigre + 1 l eau.

(4) A associer avec REDIGO 0.1 l/q ou avec PREMIS 25 FS 0.2 l/q

D'après dépliant ARVALIS - Mai 2025

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à
contacter l'équipe régionale des Hauts-de-France



Thierry DENIS
t.denis@arvalis.fr
06.74.44.99.86



Charlotte PERIN
c.perin@arvalis.fr
07.64.30.41.72



Mathilde LHEUREUX
m.lheureux@arvalis.fr
06.77.00.45.07



3, rue Joseph et Marie Hackin - 75116 PARIS
www.arvalis.fr

En partenariat avec les filières
(Intercéréales, SEMAE, FNPSMS,
CNIPT, GIPT, CIPALIN, FNAMS,
FNPT)

Membre de :



Partenaire technique **ACTIA**

