

Résultats des variétés expérimentées en réseau de Post-Inscription en 2025

S4 - demi-tardive

Centre-Ouest, Sud et Centre-Est



S4 - demi-tardive

Année d'inscription

Pays d'inscription

Densité (1000/ha)

Rendement (%)

Régularité du rendement E.T. (%)

Teneur en matière sèche (%)

UFL 2018 (%)

Amidon dégradable (%)

dNDF (%)

Nbre d'essais			8	8	8	8	7	7	7
Variétés de référence									
RGT EXXPOSITION (RP)	2020	IT	89.7	96.0	5.5	41.7	99.7	27.6	51.4
P9911	2013	IT	90.1	101.5	3.2	38.2	99.8	30.3	50.4
KWS INTELGENS	2020		90.0	96.9	3.3	39.1	99.2	28.5	50.5
ANAKIN	2018		88.5	102.3	4.1	34.6	101.3	28.6	52.7
Variétés en 3ème année									
DKC5110	2021	IT	87.8	102.7	5.1	37.2	100.2	30.2	51.4
Variétés en 2ème année									
RGT SONIXO	2023		86.9	97.0	4.0	38.6	100.4	29.1	51.1
Variétés en 1ère année									
LBS4988	2022	IT	86.9	97.7	5.6	39.2	100.3	30.1	50.3
LG31515	2023	IT	89.0	102.8	6.3	37.2	98.0	28.3	50.5
RGT AXXTRONAUTE	2024	IT	84.3	103.0	4.7	34.8	101.0	28.8	52.2
Moy. des essais			88.1 1000/ha	100 = 18.0 t/ha	-	37.9 %	100 = 0.953 UFL/kg MS	29.1 %	51.2 %
Analyse stat P.P.E.S.			2.1 1000/ha	5.6 %	-	1.7 %	1.9 %	2.1 %	1.4 %

Données insuffisantes pour effectuer une synthèse : Vigueur au départ, Ecart de date de floraison, Verse récolte, Charbon commun

Résultats des variétés expérimentées en réseau de Post-Inscription en 2025

S3 - demi-précoce à demi-tardive

Centre-Ouest et Centre-Est



S3 - demi-précoce
à demi-tardive

			Année d'inscription				Pays d'inscription			Densité (1000/ha)		Rendement (%)		Régularité du rendement E.T. (%)		Teneur en matière sèche (%)		UFL 2018 (%)		Amidon dégradable (%)		dNDF (%)														
			Année		Pays					Plants		Rendement		Régularité		Teneur		UFL		Amidon		dNDF														
Nbre d'essais																																				
Variétés de référence																																				
CS KISSMI (RP)	2020	IT	86.9	100.5	4.6	36.8	101.3	28.3	52.4																											
KWS MINO	2022	CZ	87.2	98.4	2.8	36.4	101.5	28.8	53.6																											
RGT EXXPOSITION	2020	IT	87.4	100.5	2.0	34.8	98.6	26.9	52.7																											
RGT LUXXIDA	2014		86.3	98.2	3.8	35.5	100.2	27.9	52.8																											
Variétés en 3ème année																																				
HONOREEN	2022	CZ	85.0	103.2	3.4	36.7	99.3	29.1	51.6																											
Variétés en 2ème année																																				
LG31331	2023	SK	85.2	96.2	3.6	36.4	99.7	26.4	52.8																											
Variétés en 1ère année																																				
INVITATION	2024	IT	87.7	100.8	3.7	36.0	99.1	28.5	51.9																											
DKC5029	2024	IT	87.4	102.1	4.5	33.3	100.2	28.4	53.6																											
Moy. des essais			86.6	100 = 1000/ha	17.9 t/ha	-	35.7 %	100 = 0.977 UFL/kg MS	28.0 %	52.7 %																										
Analyse stat P.P.E.S.			1.8	1000/ha	4.5 %	-	1.6 %	1.9 %	2.1 %	1.8 %																										

Données insuffisantes pour effectuer une synthèse : Vigueur au départ, Ecart de date de floraison, Verse récolte, Charbon commun

Résultats des variétés expérimentées en réseau de Post-Inscription en 2025

S2 - demi-précoce

Toutes zones de culture - Résultats par potentiel de rendement



S2 - demi-précoce

Zone de regroupement	Année d'inscription		Pays d'inscription			Densité (1000/ha)			Rendement (%)			Régularité du rendement E.T. (%)			Teneur en matière sèche (%)			UFL 2018 (%)			Amidon dégradable (%)		
Nbre d'essais																							
Variétés de référence																							
LG31280 (RP)	2019		95.0	98.2	97.3	97.6	2.6	37.0	100.6	30.1	54.5												
KILOMERIS	2015	DE	95.8	94.5	97.9	96.6	4.3	38.1	99.5	27.1	54.3												
EGLANTEEN	2022		95.0	104.5	102.4	103.2	4.0	36.0	100.3	27.6	54.6												
LG31303	2020		94.4	98.8	97.5	98.0	3.1	35.8	101.6	26.1	55.4												
CLEMENTEEN	2020	PL	92.6	100.6	101.2	101.0	2.6	35.6	100.4	26.4	55.3												
CS KISSMI	2020	IT	92.6	98.7	99.2	99.0	2.6	34.2	100.4	26.3	54.5												
KWS MINO (RT)	2022	CZ	94.6	95.9	98.1	97.3	4.0	34.7	100.6	27.6	54.9												
Autres variétés																							
ROSALEEN	2022	CZ	95.3	106.1	103.4	104.4	3.6	34.8	96.4	24.3	52.3												
ES MYLADY	2020	HU	92.3	94.5	92.2	93.0	3.4	34.4	100.3	29.3	55.2												
Variétés en 3ème année																							
LG31300	2023		95.8	99.8	99.7	99.8	2.9	36.5	101.6	27.8	55.7												
Variétés en 2ème année																							
KWS PROFUSIO (PP)	2024		96.8	96.3	98.1	97.5	3.4	36.8	98.8	28.9	52.7												
LG31298 (PP)	2024		95.8	102.3	101.5	101.8	2.7	36.7	100.7	27.0	55.3												
ROLLINGSTONE	2023	SK	93.9	98.3	98.2	98.3	2.0	35.4	100.7	27.7	54.3												
Variétés en 1ère année																							
KWS BERRO (PP)	2024	DE	96.4	99.9	100.1	100.1	3.2	37.7	99.0	27.5	53.1												
LG31301 (PP)	2025		95.1	102.6	101.4	101.8	2.9	36.9	101.2	28.0	54.9												
KWS ZUKO	2025		96.7	102.1	101.5	101.7	3.5	36.9	100.2	27.9	54.0												
LG31304 (PP)	2024	PL	94.3	100.1	101.4	100.9	2.4	36.5	98.1	25.4	53.2												
LG31306	2024	SK	91.8	104.7	102.1	103.1	3.3	36.2	98.0	24.4	52.5												
COLLECTION	2025		97.5	102.6	102.0	102.2	2.5	36.2	100.2	27.8	53.7												
KWS VIRILIO	2024	CZ	95.6	98.4	100.5	99.7	2.2	35.9	98.8	27.8	53.1												



S2 - demi-précoce

	Année d'inscription	Pays d'inscription	Densité (1000/ha)		Rendement (%)		Régularité du rendement E.T. (%)	Teneur en matière sèche (%)	UFL 2018 (%)	Amidon dégradable (%)	dNDF (%)
LG31307	2024		96.2	101.5	102.6	102.2	2.5	35.6	101.1	26.9	55.0
LID3999C	2024	SK	90.7	101.5	100.7	101.0	2.8	35.4	100.9	24.7	55.6
PHILIPPEEN	2024	CZ	95.4	102.2	99.2	100.3	3.7	34.6	99.7	28.5	54.4
BELLWOOD	2025		91.3	98.5	100.5	99.8	3.5	33.8	100.4	25.4	54.8
CONKISTO	2025		95.5	97.3	101.1	99.7	2.8	33.4	100.4	26.5	55.3
Moy. des essais			94.7 1000/ha	100 = 15.8 t/ha	100 = 20.4 t/ha	100 = 18.4 t/ha	-	35.8 %	100 = 0.997 UFL/kg MS	27.1 %	54.4 %
Analyse stat P.P.E.S.			1.9 1000/ha	5.0 %	3.4 %	2.8 %	-	0.9 %	1.4 %	1.8 %	1.6 %

Données insuffisantes pour effectuer une synthèse : Vigueur au départ, Ecart de date de floraison, Verse récolte, Charbon commun

Résultats des variétés expérimentées en réseau de Post-Inscription en 2025

S1 - précoce

Toutes zones de culture - Résultats par potentiel de rendement

 S1 - précoce		Année d'inscription		Pays d'inscription		Densité (1000/ha)		Rendement (%)			Régularité du rendement E.T. (%)		Teneur en matière sèche (%)		UFL 2018 (%)		Amidon dégradable (%)		dNDF (%)		Verse récolte (%)	
Zone de regroupement		TZ-TLE	TZ-RDTm	TZ-RDTe	TZ-RDTte	TZ-TLE	TZ-TLE	TZ-TLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nbre d'essais		18	5	7	6	18	18	18	10	10	10	4										
Variétés de référence																						
LG31236 (RP)	2022 	100.6	98.6	95.8	96.6	96.7	3.3	36.8	101.2	26.5	55.2	10.1										
HERMEEN	2021 IT	100.2	102.0	103.5	100.7	102.1	2.8	35.1	100.0	28.0	53.7	3.9										
DKC3414	2021 IT	99.4	98.7	99.6	98.6	99.0	3.7	35.4	99.0	26.7	54.4	5.6										
LG31272	2020 	99.8	99.1	102.0	98.9	100.2	3.5	34.3	99.2	28.0	52.8	6.0										
LG31280	2019 	99.3	99.5	101.5	100.0	100.5	4.0	34.1	99.7	29.0	52.5	15.9										
KILOMERIS (RT)	2015 DE	101.1	95.0	100.1	97.4	98.0	3.5	34.2	99.6	26.5	53.7	10.1										
Autres variétés																						
DS1897B	2019 CZ	100.0	99.5	100.8	97.1	99.1	3.6	34.3	98.5	27.5	52.4	10.5										
Variétés en 3ème année																						
LG31270	2023 	100.1	100.0	98.6	100.3	99.5	3.3	34.1	100.4	27.0	54.9	9.7										
Variétés en 2ème année																						
LG31251 (PP)	2024 	100.1	100.7	97.9	103.6	100.6	5.0	37.4	102.3	28.0	55.4	9.5										
HERCULIO	2024 	100.3	99.4	96.8	99.5	98.4	2.7	37.1	99.8	29.0	52.8	3.4										
KWS SPORCO	2024 	100.8	99.8	98.2	97.2	98.1	3.1	36.5	99.6	28.7	52.3	4.2										
DKC3434	2023 IT	99.7	102.3	97.2	99.0	99.0	3.4	36.4	100.1	28.6	54.1	3.6										
BALTUSO	2024 	100.5	102.0	99.1	100.1	100.1	3.7	36.4	100.4	29.4	53.1	5.3										
DARLINO	2024 	99.3	98.0	98.7	101.5	99.6	3.8	35.6	99.8	27.9	52.6	2.6										
GEKKO	2024 	99.2	98.3	96.9	98.4	97.8	2.9	35.5	101.3	29.3	52.9	5.0										
LG31254 (PP)	2023 CZ	100.2	102.3	102.7	102.0	102.3	4.1	35.4	101.0	28.7	53.6	3.7										
GERALDEEN	2023 SK	100.3	101.4	98.8	98.0	99.0	3.6	35.3	101.6	26.1	55.6	19.7										
DKC3442	2024 	98.0	97.1	100.0	95.5	97.7	4.1	35.2	101.0	27.9	54.8	4.8										
LG31271	2024 	100.5	103.9	102.1	102.5	102.6	2.0	34.4	101.0	27.4	54.6	15.9										
ARMOREEN	2024 	99.4	102.9	101.9	103.0	102.5	4.0	34.3	100.6	26.3	54.7	15.5										
RGT LANXX	2023 CZ	99.4	100.3	101.0	98.4	99.9	4.8	33.8	99.3	24.9	54.3	7.1										



S1 - précoce

	Année d'inscription		Pays d'inscription		Densité (1000/ha)		Rendement (%)		Régularité du rendement E.T. (%)		Teneur en matière sèche (%)		UFL 2018 (%)	Amidon dégradable (%)	dNDF (%)	Verse récolte (%)
BLANDEEN	2023	SK	99.7	101.8	100.2	102.2	101.3	4.3	33.4	98.5	25.1	53.4	10.3			
Variétés en 1ère année																
MUNOZA	2025	🇫🇷	98.8	99.6	98.5	99.3	99.0	2.8	35.8	99.4	25.9	54.5	7.9			
LG31281	2025	🇫🇷	99.9	101.4	101.5	103.1	102.1	2.8	35.4	100.6	26.6	54.5	7.8			
BELISMO	2025	🇫🇷	99.4	101.4	99.3	102.2	100.8	3.4	34.9	99.6	28.3	51.9	6.7			
RGT ALONIXX	2024	LT	100.0	100.9	100.4	98.9	99.9	3.6	34.7	99.5	24.9	54.5	11.9			
SY REMCO	2024	DE	100.2	104.5	98.6	99.6	100.2	3.9	34.6	100.4	29.0	54.1	6.3			
DKC3532	2023	IT	99.6	100.5	103.1	100.1	101.4	4.0	34.2	98.5	25.6	52.9	3.2			
LG31283	2025	🇫🇷	100.0	99.7	103.6	103.6	102.8	3.3	34.1	100.0	25.9	54.6	11.7			
MODERNO	2025	🇫🇷	99.3	96.1	104.4	102.1	101.8	4.4	33.8	99.1	27.8	53.2	3.8			
SYCAMORE	2025	🇫🇷	98.8	96.9	99.2	102.1	99.8	3.6	33.5	99.7	27.1	53.6	10.3			
MARCELEEN	2024	IT	100.8	99.0	99.3	100.1	99.6	2.5	33.2	98.8	24.5	52.9	6.5			
DANVILLE	2025	🇫🇷	99.0	97.8	98.5	98.5	98.4	4.3	32.6	100.7	26.2	54.3	11.4			
Moy. des essais			99.8 1000/ha	100 = 13.6 t/ha	100 = 19.1 t/ha	100 = 20.8 t/ha	100 = 18.1 t/ha	-	34.9 %	100 = 0.984 UFL/kg MS	27.2 %	53.8 %	8.2 %			
Analyse stat P.P.E.S.			1.5 1000/ha	6.0 %	4.9 %	4.7 %	3.0 %	-	1.0 %	1.6 %	1.9 %	1.5 %	14.3 %			

Données insuffisantes pour effectuer une synthèse : Vigueur au départ, Ecart de date de floraison, Charbon commun

Résultats des variétés expérimentées en réseau de Post-Inscription en 2025

S0 - très précoce

Toutes zones de culture - Résultats par potentiel de rendement



S0 - très précoce

Zone de regroupement	Année d'inscription		Pays d'inscription		Densité (1000/ha)		Rendement (%)		Régularité du rendement E.T. (%)	Teneur en matière sèche (%)		UFL 2018 (%)	Amidon dégradable (%)	dNDF (%)	Verse récolte (%)
Nbre d'essais															
Variétés de référence															
LG31207	2019	NL	102.9	97.2	98.9	98.2	2.3	36.7	101.6	31.0	53.3	1.6			
KWS SALAMANDRA	2018	PL	102.5	99.9	102.7	101.5	4.4	36.2	99.1	30.7	50.6	2.0			
DAMARIO	2019		102.7	99.1	97.5	98.2	3.5	35.4	100.5	30.5	51.8	6.0			
LG31236	2022		103.4	97.7	100.4	99.3	4.5	35.0	100.4	28.1	54.1	3.4			
HERMEEN (RT)	2021	IT	100.7	101.4	102.0	101.7	3.7	34.1	98.3	27.9	52.6	3.1			
Autres variétés															
MILANDRO	2022		101.7	97.1	97.9	97.6	2.7	36.6	100.1	29.1	53.0	3.9			
LG31217	2021	NL	102.0	99.9	100.2	100.0	4.0	35.8	100.1	28.7	53.7	1.8			
Variétés en 3ème année															
QUALITO	2022	PL	103.0	98.9	97.7	98.2	2.9	35.8	99.1	29.5	52.0	1.4			
Variétés en 2ème année															
GEDEO	2023	CH	102.2	97.9	97.9	97.9	4.3	36.1	100.9	30.5	51.8	2.3			
ISLANDO	2024		102.2	102.0	102.6	102.4	3.9	35.6	99.7	30.4	51.2	0.9			
DKC3149	2024		99.1	95.4	94.6	94.9	4.1	35.3	100.5	29.6	53.0	2.7			
LG31231	2022	NL	101.1	100.0	101.9	101.1	3.6	34.9	100.6	27.8	54.1	10.8			
ANGELEEN	2023	NL	102.3	100.3	99.2	99.7	2.2	34.3	100.5	29.5	53.7	1.3			
Variétés en 1ère année															
STRIBEL	2024		103.0	96.0	96.2	96.1	2.7	38.7	100.8	30.1	53.3	0.2			
DKC2956	2025		102.9	101.3	101.1	101.2	3.4	37.7	102.1	30.9	53.3	1.7			
KWS VIRETO	2025		102.4	98.5	98.0	98.2	2.1	37.2	99.9	31.4	49.5	1.5			
DANAO	2025		102.5	101.4	98.0	99.4	3.0	35.7	100.0	31.6	51.4	9.6			
ZINEDEEN	2025		103.4	104.8	106.8	105.9	3.3	35.5	99.3	27.8	53.0	2.5			
CHRISTEEN	2025		102.9	104.4	104.3	104.4	3.7	35.4	98.9	27.0	52.9	3.9			
KWS NORENTA	2024	PL	102.5	104.5	100.6	102.2	5.5	35.3	99.4	28.7	52.7	1.1			



S0 - très précoce

	Année d'inscription	Pays d'inscription	Densité (1000/ha)			Rendement (%)		Régularité du rendement E.T. (%)	Teneur en matière sèche (%)		UFL 2018 (%)	Amidon dégradable (%)	dNDF (%)	Verse récolte (%)
PRECISION	2025		102.1	99.0	99.1	99.1	2.8	35.1	100.0	28.6	53.3	2.6		
LG31242	2024	NL	102.1	103.3	102.5	102.9	3.0	34.4	98.4	26.8	53.0	3.7		
Moy. des essais			102.2 1000/ha	100 = 17.6 t/ha	100 = 20.7 t/ha	100 = 19.2 t/ha	-	35.8 %	100 = 0.985 UFL/kg MS	29.4 %	52.6 %	3.1 %		
Analyse stat P.P.E.S.			2.2 1000/ha	5.4 %	4.5 %	3.4 %	-	1.1 %	1.6 %	1.8 %	1.5 %	5.0 %		

Données insuffisantes pour effectuer une synthèse : Vigueur au départ, Ecart de date de floraison, Charbon commun