



17 août 2026

Blé tendre : Synthèse variétés définitive - Nos préconisations pour les semis 2026

En attendant nos préconisations globales pour les interventions d'automne, voici les résultats définitifs du réseau d'essais Hauts de France / Normandie ainsi que notre sélection pour les prochains semis.

VARIETES BLE – RECOLTE 2026

 Synthèse des 16 essais ARVALIS et partenaires – Hauts de France/Normandie

Avis					VARIETES	Rendement à 15%		REGULARITE - Rendement à 15%										
Préc. épiaison	Qualité Arvalis	Protéine GPD	Rés. Mos	T-NT (1) q/ha		q/ha	% MG.	Moyenne et écart-type en q/ha										
6.5	BPS	7		14.4	Hyb	SU HYSTORIC	106.7	106										
6.5	BAU	7		23.0		LG ACROBAT	105.9	105										
6.5	BP	(6)		10.4		RGT SEDUCTO	105.7	105										
6	BPS	6		8.0		RGT MAJESKO	105.4	105										
6	BPS	6	R	20.7		PONDOR	105.2	105										
6	BPS	7		14.5		KINGKONG	105.2	105										
6.5	BPS	(6)		13.3		KWS FOUDRE	104.7	104										
6.5	BPS	5		10.1		RGT FARMEO	104.2	104										
7	BPS	(6)		11.8		FUNNY	104.0	104										
7	BP	8	R	17.3		THERMIDOR	104.0	104										
6	BPS	7		18.1		RGT KOESIO	103.5	103										
6.5	BPS	6		15.9		OUTDOOR	103.1	103										
6.5	BPS	8		15.7		INTENSITY	102.5	102										
5.5	BPS	(7)		8.1		ALLSOME	102.3	102										
6	BPS	6		13.4		SHREK	102.1	102										
5.5	BPS	6		19.3		KWS ETOILE	102.0	102										
7	BPS	7	R	16.0		KAKTUS	102.0	102										
7	BPS	(8)	R	17.2		LG ALLURE	101.8	101										
6.5	BPS	7		15.3		SU MASTER	101.7	101										
7	BPS	7	R	17.3		SU PULSION	101.7	101										
5.5	BPS	7	R	17.0		LG AUDACE	101.6	101										
5.5	BB	5		20.8		LG NIKLAS	101.6	101										
5.5	BPS	(9)		9.5		DUMBLEDDOR	101.3	101										
6	BPS	5	S	14.8		CHEVIGNON	100.6	100										
5.5	BPS	6		14.8		KWS GLOBE	100.4	100										
6	BPS	7		13.0		RGT PROFUSIO	100.3	100										
6.5	BP	(8)		11.1		BATMAN	99.8	99										
6	BPS	6		10.8		ACCOMPLY	99.7	99										
6	BPS	(8)		4.2		RGT ARPEGGIO	99.4	99										
7	BPS	(5)		12.9		GIVERYN	98.8	98										
6.5	BPS	(8)		18.8		KASSIAN	98.6	98										
6.5	BPS	(8)	R	11.4		SU SNIPPER	98.4	98										
7	BPS	(9)	R	11.4		GRIFONDOR	98.3	98										
7	BPS	6	R	15.7		CONQUISTADOR	97.2	97										
6	BPS	(5)		16.6		LG AVALON	96.9	97										
6	BPS	(6)		9.6		LID OBADE	96.6	96										
5.5	BPS	8		8.4		GEOPOLIS	95.5	95										
5.5	BPS	(6)		7.9		LID HIPHOP	93.3	93										
6.5	BPS	(8)		11.9		LG ALISTAIR	92.7	92										
7	BPS	(8)		14.6	Hyb	SY XANTHIS	85.8	85										
6.5	BPS	(7)	R	8.2	Hyb	SY SPHYNX	83.6	83										
Moy. Générale						100.3			Le trait vertical représente la moyenne générale.									
ETR						3.8			La longueur des barres illustre la régularité de la variété par rapport à l'ensemble des variétés testées, elle est égale à 2 écarts-types.									
Nombre d'essais						16												

(1) : Pertes de rendement en l'absence de traitement fongicide, moyenne des essais moitié nord France de 2024 à 2026.

Protéine GPD : Note de 1 à 9 basée sur l'écart à la droite de régression Protéine/Rendement. Plus la note est élevée plus la variété s'écarte positivement de cette droite, et inversement.

Précocité à épiaison
 4.5 - Très tardif
 5 - Tardif
 5.5 - ½ tardif
 6 - ½ tardif à ½ précoce
 6.5 - ½ précoce
 7 - Précoce
 7.5 - Très précoce

Classe qualité : Nord/Sud
 BAF : Blé Améliorant ou de Force
 BPS : Blé Panifiable Supérieur
 BP : Blé Panifiable
 BAU : Blé pour Autres Usages
 BB : Blé Biscuitier

Nous remercions les partenaires ayant participé à cette synthèse d'essais 2026 :



Rendement par essai en % de la moyenne générale

				Commune :	SAINT-AUBIN	LACHELLE	LAON	PROUVAIS	ANDREZEL	MORMANT	MONCHY-LAGACHE	SAINT-MESMES	BRAY	AUCHY-LEZ-ORCHES	GOUY-SOUS-BELLONNE	FRESNOY	NOYERS-SAINT-MARTIN	LANDOUZY-LA-COUR	VALLANGOUJA RD	SAINT-HILAIRE-LEZ-CAMBRAI	MOY. % M.G.	T-NT ⁽¹⁾	AUBIGNY-AUX-KAISNES ⁽²⁾	CURGIES ⁽³⁾	PARFONDURU ⁽⁴⁾	
				Département :	62	60	2	2	77	77	80	77	27	59	62	62	60	2	95	59			2	59	2	
				Organisme :	UNEAL	SAATEN UNION	NORD NEGOCE	TERNOVEO	LIMAGRAIN	ARVALIS - CARIDF	INRAE	VALEPI	ARVALIS	LEMAIRE DEFFONTAINE S	NORD NÉGOCE	UNEAL	UNSIGMA	CERESIA	CAR IDF	COOP DE ST HILAIRE			ARVALIS	CA 59-62	CA 02	
				Irrigation :	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON			NON	NON	NON
				Date de semis :	10/10/2025	28/10/2025	15/10/2025	10/10/2025	14/10/2025	13/10/2025	31/10/2025	07/10/2025	04/11/2025	16/10/2025	14/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	18/10/2025	13/10/2025	16/10/2025			16/10/2025	06/11/2025	15/10/2025	
				Type de sol :	SABLE LIMONEUX SUR SABLE	LIMON SABLEUX	LIMON CALCAIRE	CRAIE DE CHAMPAGNE	LIMON PROFOND	LIMON PROFOND	LIMON BATTANT SAIN	LIMON PROFOND	LIMON BATTANT SAIN	LIMON ARGILEUX PROFOND HUMIDE	LIMON 14-18% D'ARGILE	LIMON BATTANT SAIN	LIMON BATTANT SAIN	LIMON ARGILEUX PROFOND	LIMON PROFOND	LIMON ARGILEUX TRÈS PROFOND (>1.2 M)			LIMON BATTANT SAIN	LIMON BATTANT SAIN	ALLUVIONS SABLO-LIMONEUX CALCAIRES	
				Prof. exploitable racines (cm)	80	120	160	140	160	160	160	160	160	70	80	160	160	70	160	160			160	160	80	
				Nature du précédent :	BETTERAVE	BETTERAVE	LIN TEXTILE	COLZA OLÉAGINEUX	BETTERAVE	LIN TEXTILE	POMMES DE TERRE	LIN TEXTILE	BETTERAVE	POMMES DE TERRE	POMMES DE TERRE	LIN TEXTILE	BETTERAVE	POIS PRINTEMPS	COLZA OLÉAGINEUX	POMMES DE TERRE			POMMES DE TERRE	POMMES DE TERRE	VESCE SEMENCE	
Précocité épiaison	Classe Anvals	Protéine GPD	Mosaïques		SU HYSTORIC	105	106	108	116	102	110	113	108	109	104	107	105	97	104	105	104	106	14.4	110	108	106
6.5	BAU	7		Hyb	LG ACROBAT	103	100	108	101	107	113	105	111	108	101	106	107	107	101	110	101	105	23.0	120	112	101
6.5	BP	(6)			RGT SEDUCTO	109	120	106	103	106	105	110	107	103	100	98	102	109	101	106	103	105	10.4	98	104	108
6	BPS	6			RGT MAJESKO	106	104	108	102	103	104	108	106	109	104	100	108	107	106	106	102	105	8.0	97	96	114
6	BPS	6		R	PONDOR	111	107	105	105	105	107	105	103	106	103	106	97	107	107	103	102	105	20.7	111	104	97
6	BPS	7			KINGKONG	113	111	108	114	103	100	104	101	98	100	102	102	106	106	108	104	105	14.5	91	100	113
6.5	BPS	(6)			KWS FOUDRE	107	107	108	105	105	106	106	102	101	98	98	105	106	103	107	106	104	13.3	103	97	109
6.5	BPS	5			RGT FARMEO	102	107	99	103	103	100	107		109	99	105	105	106	106	102	105	104	10.1	97	104	110
7	BPS	(6)			FUNNY	111	115	103	106	99	105	105	101	97	100	103	103	103	104	104	103	104	11.6	91	102	114
7	BP	8		R	THERMIDOR	96		103	99	110	103	106	108	102	102	106	102	104	102	105	104	104	17.3	105	103	91
6	BPS	7			RGT KOESIO	120	94	103	106	102	101	102	100	102	104	100	101	102	108	107	101	103	18.1	106	97	106
6.5	BPS	6			OUTDOOR		104	101		103	108	103	103	104	101	101		105	102	100	102	103	15.9	98	103	104
6.5	BPS	8			INTENSITY	94	105	103	102	99	101	105	100	101	100	101	103	104	104	107	105	102	15.7	97	100	102
5.5	BPS	(7)			ALLSOME	103	104	105	108	106	96	101	102	104	104	103	100	96	96	102	100	102	8.1	101	101	106
6	BPS	6			SHREK		95			104	103	101	105	102	104			102		100		102	13.4	108	102	98
5.5	BPS	6			KWS ETOILE	103	111	102	102	101	97	97		101	103	102	99	103	102	99	105	102	19.3	102	97	101
7	BPS	7		R	KAKTUS	99	92	98	107	101	94	101	98	112	100	106	107	103	101	103	103	102	16.0	105	106	94
7	BPS	(8)		R	LG ALLURE	94	95	101	99	102	108	106	107	100	103	103	95	104	104	101	101	101	17.2	94	101	88
6.5	BPS	7			SU MASTER	111	105	101	100	101	96	97	102	99	100	101	101	102	99	103	103	101	15.3	101	103	105
7	BPS	7		R	SU PULSION	106	98	101	99	107	108	97	103	100	97	102	99	103	100	101	99	101	17.3	98	103	99
5.5	BPS	7		R	LG AUDACE	96	103	105	107	102	102	101	99	104	102	102	105	88	104	100	99	101	17.0	93	99	108
5.5	BB	5			LG NIKLAS	90	99	103	97	97	95	100	103	101	107	106	104	104	105	103	105	101	20.8	103	99	100
5.5	BPS	(9)			DUMBLEDDOR	102	103	101	94	100	97	100	94	93	109	104	102	105	102	102	103	101	9.5	89	107	105
6	BPS	5		S	CHEVIGNON	101	105	104	103	100	100	102	99	101	97	96	97	96	103	98	102	100	14.8	106	103	105
5.5	BPS	6			KWS GLOBE	88	100	98	100	94	100	99	97	105	105	103	108	99	101	101	103	100	14.8	106	102	97
6	BPS	7			RGT PROFUSIO	98	102	101	105	97	100	99	100	106	103	105	89	98	100	97	101	100	13.0	102	98	104
6.5	BP	(8)			BATMAN	96	102		98	102	99	100	96	96	98		104	94	98	103	102	99	11.1	108	96	105
6	BPS	6			ACCOMPLY		100	103	103	105	93	98	98	95	101	103		97	100	96	99	99	10.8	102	96	110
6	BPS	(8)			RGT ARPEGIO	100	103	96	100	101	101	100	98	99	101	99	93	101	98	97	99	99	4.2	108	96	97
7	BPS	(5)			GIVERNY	91	91	96		96	98	101		100	100	99	97	105	106	98	101	98	12.9	85	87	89
6.5	BPS	(8)			KASSIAN	99	97	97	95	95	101	95	100	100	95	96	106	98	101	103	97	98	18.8	100	104	91
6.5	BPS	(8)		R	SU SNIPPER		100	95		101	99	98	105	97	96	95		98	100	97	96	98	11.4	95	96	98
7	BPS	(9)		R	GRIFONDOR		95			100	103	98		96	97			101	90	99	99	98	11.4	104	102	98
7	BPS	6		R	CONQUISTADOR	98	96	95	86	104	105	99	100	88	96	97	95	101	96	96	95	97	15.7	94	97	96
6	BPS	(5)			LG AVALON	101	93	96	97	98	98	95	97	100	94	91	94	93	99	102	99	97	16.6	101	95	95
6	BPS	(6)			LID OBADE		95	93		95	97	93		98	100	98		101	96	95	95	96	9.6	97	98	96
5.5	BPS	8			GEOPOLIS	97	98	98	95	91	93	96	93	88	97	94	101	98	94	94	97	95	8.4	87	103	101
5.5	BPS	(6)			LID HIPHOP		86			97	85	90		98	97			93	98	88	97	93	7.9	98	99	96
6.5	BPS	(8)			LG ALISTAIR		87			96	100	89		92	96			91	81	92		92	11.9	104	93	91
7	BPS	(8)		Hyb	SY XANTHIS	85	82	80	85	86	86	86	86	89	90	91	82	86	83	84	85	14.6	89	94	73	
6.5	BPS	(7)		R Hyb	SY SPHYNX	81	79		80	75	83	83	85	88	93	89	80	82	78	84	83	8.2	98	92	81	
Moy. générale :					92.7	87.8	116.4	90.5	111.6	102.0	98.5	91.8	97.5	98.9	119.2	100.9	98.3	81.7	93.6	124.1	100.3			108.4	100.6	94.0
Ecart type résiduel essai :					4.9	3.8	2.9	2.6	3.5	1.5	3.2	2.6	5.1	2.9	3.1	2.9	3.5	1.7	2.6	2.7	3.8			5.0	5.5	2.1

(1) : Pertes de rendement en l'absence de traitement fongicide, moyenne des essais moitié nord France de 2024 à 2026. (2) : Verse importante ayant significativement influencé le classement variétal. (3) : Présence de verse et attaque de cécidomyies orange ayant significativement influencé le classement variétal. (4) : Forte pression rouille brune ayant significativement influencé le classement variétal.

Précocité à épiaison

4,5 - Très tardif

5 - Tardif

5,5 - ½ tardif

6 - ½ tardif à ½ précoce

6,5 - ½ précoce

7 - Précoce

7,5 - Très précoce

Classe qualité :

BAF : Blé Améliorant ou de Force

BPS : Blé Panifiable Supérieur

BP : Blé Panifiable

BAU : Blé pour Autres Usages

BB : Blé Biscuitier

Equipe régionale ARVALIS Hauts-de-France

©Copyright ARVALIS, reproduction interdite sans autorisation et citation de la source

Afin d'illustrer la régularité des nouvelles inscriptions au cours des années antérieures, « c1 » et « c2 »

rappellent respectivement les résultats CTPS en 2024 et 2025 en zone Nord. **Ces valeurs ne sont pas prises en compte dans le calcul de la moyenne pluriannuelle.**



Sources des données : ARVALIS et partenaires (post-inscription), CTPS/ GEVES (inscription).

En bleu : nouveautés 2026

(h) : variété hybride


Equipe régionale ARVALIS Hauts-de-France

©Copyright ARVALIS, reproduction interdite sans autorisation et citation de la source

Préconisations des variétés de blé tendre d'hiver pour les Hauts-de-France

Les éléments présentés ci-dessous permettent de positionner l'offre variétale selon les dates de semis optimales ainsi que leur productivité pluriannuelle en Hauts de France tout en proposant différentes pastilles qui mettent en avant les atouts des variétés.

Préconisations des variétés en Hauts-de-France AOUT 2026



Premium (probabilité d'accès au marché export > 40%).



VRM ou Vop ou VOab (agriculture biologique) ou VOq (biscuitier)
 Variété recommandée ou observée par la Meunerie



Variété tolérante aux maladies (Ecart Traités - Non Traités faibles : < 85%)



Variété tolérante au chlortoluron



Variété résistante aux cécidomyies orange.



Variété résistante aux mosaïques.

Les résultats des essais dans diverses situations et les caractéristiques de certaines variétés nous permettent **de les conseiller également dans certaines situations** (blé sur blé, blé de maïs, craie, sable...). Nous n'avons à ce jour pas assez de données d'essais dans ces situations particulières pour nous positionner sur les nouvelles variétés inscrites en 2026.

	SITUATIONS PARTICULIERES			
	Blé sur Blé	Craie	Sables	Blé de maïs ():note DON *: note sur épis ≥ 5,5
variétés confirmées		CHEVIGNON		
	KWS EXTASE	KWS EXTASE	KWS EXTASE	
	PONDOR	PONDOR	PONDOR	PONDOR (5.5)
		KWS PERCEPTIUM	KWS PERCEPTIUM	KWS PERCEPTIUM (6)
	(INTENSITY)	INTENSITY	INTENSITY	INTENSITY (5.5)
	PRESTANCE			
Variétés récentes - à confirmer	KINGKONG	KINGKONG	KINGKONG	KINGKONG (5.5)
	THERMIDOR	THERMIDOR	THERMIDOR	THERMIDOR (5.5)
		KWS ETOILE		
		RGT FARMEO	RGT FARMEO	
		RGT MAJESKO		RGT MAJESKO (5.5)
		KWS GLOBE		
		KAKTUS		
				LG ALLURE*
	SU PULSION			

[Pour en savoir plus :](#)

Vous trouverez les caractéristiques plus détaillées de ces variétés dans notre Messagerie de Juin 2026 [Quelles variétés de blé choisir pour les prochains semis](#) et prochainement dans le Choisir et Décider Blé Tendre Hauts de France.

Rendez-vous également sur l'outil [OAD Choix Variétal](#).



Caractéristiques variétales 1/2

Ces informations comparatives sont fournies sur la base des éléments disponibles. Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux, des techniques de culture ainsi que des contournements des résistances par les champignons, en particulier ceux responsables des rouilles et de l'oïdium.

en particulier ceux responsables des rouilles et de l'oïdium.																														
Obtenteur / Représentant	Nom	Année d'inscription	Caractéristiques physiologiques										Résistances aux maladies										Qualité technologique							CEPP/ dose de 500 000 graines ⁽⁴⁾
			Aristation (b=barbu / nb=non barbu)	Alternativité	Précocité montaison	Précocité épiaison	Froid	Hauteur	Verse	Germination sur pied	Piétin verse ⁽³⁾	Oïdium*	Rouille jaune*	Septoriose tritici	Rouille brune*	Fusariose (t. graminearum)	Accumulation DON	Complexe mosaïques ⁽³⁾	Cécidiomyces orange	INO	Chlortoluron	PMG	PS	Protéines- GPD ⁽¹⁾	Protéines	W à 11,5% de protéines	P/L à 11,5% de protéines	Classe qualité	ANMF VRM/BPMF ⁽²⁾	
FD	ACADEMY	2024	b	3	2	7	6	3,5	6,5	6	3	6	7	6,5	4	5	4		R		S	6	6	6	4	155-195	0,7-1,5	BPS	VRMp	0.11
FD	ACCOMPLY	2025	nb	4	2	6	7,5	4	6,5	4	2	5	7	8	8	5	5,5				T	(4)	5	6	4	170-185	0,7-1,0	BPS	BPMFp	0.05
AO	AGEN	2025	b	4	5	8	4,5	3,5	5,5	5	3	6	7	6	6	4,5	6,5				S	3	7	7	8	165-245	0,5-1	BPS	VOc	0.00
LD	ALLSOME	2026	nb	2	(3)	5,5	7,5	4	6,5		2	(7)	7	7	7	5					T		7	(7)	(6)	175-235	0,4-1,0	BPS	VOp	0.05
LG	APACHE	1998	nb	4	3	7	7	3,5	7	5	2	5	7	4,5	4	7	6,5	S			T	5	6	4	5	160-210	0,3-1,0	BPS	VRMp ^{EXT}	0.05
LD	ARCACHON	2021	nb	3	5	7	6	3	6,5	5	3	7	7	6	5	5	5,5	S			T	5	6	4	2	185-225	0,7-1,5	BPS	BPMFp	0.05
SEC	BATMAN	2026	b	2	(4)	6,5	5,5	3,5	6,5		7		7	6,5	7	4,5					T		7	(8)	(6)	140-210	0,6-1,0	BP		0.05
SEC	BELZEBUTH	2025	b	3	(3)	6,5	5,5	3,5	6,5	5	6	3	5	7	4	4,5	3		R		T	(4)	6	5	2	150-170	0,7-1,3	BP	BPMFp ^{EXT}	0.01
FD	CELEBRITY	2022	nb	5	4	7	(5,5)	3,5	6,5	5	2	8	4	5	4	4	4	R	R		T	7	5	6	2	130-190	0,6-1,3	BPS	BPMFp ^{EXT}	0.01
UNI	CHAMDOR	2025	nb	3	3	7	6,5	3	7	4	6	7	4	7	5	5,5	5,5	R			S	(7)	6	8	5	180-235	0,6-0,9	BPS		0.10
SU	CHEVIGNON	2017	nb	3	2	6	(6,5)	4	6	3	3	6	5	6	6	5	5	S	S		T	5	5	5	2	165-210	0,5-1,1	BPS	BPMFp	0.05
UNI	CONQUISTADOR	2025	b	3	3	7	6,5	3,5	7	(4)	5	7	8	7	5	6,5	6	R	R		T	(3)	7	6	4	175-235	0,3-1,0	BPS	VRMp	0.11
UNI	DUMBLEDDOR	2026	b	3	(3)	5,5	6	4,5	7		6	(6)	6	7,5	8	5,5			R		T		8	(9)	(5)	140-210	0,4-0,7	BPS	VOp	0.11
UNI	FABULOR	2024	nb	3	(2)	6	6,5	4,5	5,5	5	5	4	6	7,5	6	5,5	5,5	R			T	9	8	9	8	165-235	0,7-1,3	BPS	VRMp	0.05
FD	FACILITY	2025	b	3	4	7	6,5	4	6	6	3	7	5	6,5	7	5	4,5				T	(5)	5	6	2	190-240	0,7-1,4	BPS	VRMp	0.05
FD	FUNNY	2026	b	3	(2)	7	5,5	4	(6)		8		6	6,5	7	5					T		7	(6)	(3)	140-195	0,7-1,3	BPS	VOp	0.05
AO	GANDY	2026	b	4	(4)	7	6	3	(6,5)		3		6	5,5	6	4,5		R			T		7	(8)	(6)	175-225	0,9-1,5	BPS	VOp	0.05
AO	GENERIK	2025	nb	3	3	6	7	3,5	7	4	3	5	6	7	4	5	4				T	(4)	6	5	3	140-170	0,4-0,5	BPS	BPMFp	0.10
AO	GEOPOLIS	2025	nb	3	3	5,5	5,5	4	6	2	7	4	6	7,5	8	4,5	3,5		R		S	(6)	4	8	5	215-250	0,8-1,2	BPS	BPMFp	0.06
AO	GIVERYN	2026	b	5	(5)	7	8	4	5		6		7	6	6	5				S		5	(5)	(3)	165-225	0,5-0,8	BPS		0.05	
UNI	GRIFONDOR	2026	b	4	(4)	7	6,5	3,5	6,5		6		7	7	6	6,5		R	R		T		7	(9)	(7)	200-270	0,8-1,1	BPS	VOp	0.06
LD	HASHTAG	2025	nb	9		6,5		5	4					7												190-235	0,9-1,4	BP		0.00
FD	INTENSITY	2023	b	3	3	6,5	6	3,5	6,5	6	6	6	8	6,5	5	5,5	5,5		R		S	5	6	8	5	140-210	0,5-1,3	BPS	VRMp ^{EXT}	0.06
SF	JERIKO	2023	b	4	4	6,5	6	3,5	6,5	5	3	7	5	7	7	6,5			R		T	4	7	6	5	125-160	0,6-0,9	BPS	VRMp ^{EXT}	0.06
UNI	JUNIOR	2021	nb	2	3	6	7	4	6,5	4	7	7	7	7	6	5	4				T	5	7	7	4	180-220	0,8-1,8	BPS	VRMp	0.05
DSV	KAKTUS	2025	nb	4	3	7	6,5	3,5	7	(4)	5	6	7	6,5	6	4,5	3,5	R	R		T	(5)	6	7	3	150-215	0,8-1,4	BPS	VRMp	0.11
DSV	KANSAS	2026	nb	3	(4)	7	6	3	(7)		8		5	6,5	6	5			R		T		5	(6)	(5)	225-290	1,6-2,6	BPS		0.06
DSV	KAROQUE	2023	nb	3	3	7	7	3,5	6,5	5	3	5	6	6,5	4	4,5	5				T	6	6	7	5	195-230	0,9-1,6	BPS	VRMp	0.05
DSV	KASSIAN	2026	b	3	(3)	6,5	6	3,5	6,5		4		7	6	4	5			R		T		6	(8)	(6)	150-205	0,9-1,3	BPS	VOp	0.01
SEC	KINGKONG	2024	nb	4	2	6	6,5	4	5,5	4	3	9	7	6	5	5,5	5,5				T	4	7	7	3	170-215	0,8-1,3	BPS	VRMp	0.05
KWM	KWS ERRUPTIUM	2023	nb	2	2	5,5	6	4	6	3	3	7	8	7	6	5,5					T	7	6	7	4	120-155	0,3-0,7	BAU		0.05
KWM	KWS ETOILE	2024	nb	6	(1)	5,5	6	4	6,5	4	6	7	7	5,5	4	5	4				T	(5)	7	6	2	175-235	0,9-1,6	BPS	BPMFp	0.05
KWM	KWS EXTASE	2018	nb	2	2	6	(6)	3,5	7	4	3	7	7	6,5	6	4	4	S			T	7	5	6	3	145-210	0,4-0,9	BPS	VRMp	0.10
KWM	KWS Foudre	2026	nb	2	(3)	6,5	5	3,5	5,5		7		7	7	7	4					T		7	(6)	(3)	145-200	0,5-0,9	BPS	VOp	0.05
KWM	KWS GLOBE	2025	nb	3	2	5,5	7	4	6,5	4	7	6	7	6	7	4,5	5				T	(6)	6	6	2	180-200	0,7-1,1	BPS	VRMp	0.05
KWM	KWS MILLESIME	2025	b	6	6	7	5,5	3,5	6	(4)	3	7	5	6	6	7	6,5	R	R		T	(5)	7	6	3	140-155	0,6-1,1	BPS	VRMp ^{EXT}	0.06
KWM	KWS PERCEPTIUM	2022	nb	3	3	6,5	(7,5)	3	5,5	4	2	8	7	6,5	6	6	6				T	4	6	6	2	135-185	0,5-1,7	BPS	VRMp	0.05
KWM	KWS SPHERE	2020	nb	2	2	6,5	7,5	4,5	5,5	3	6	4	7	6,5	6	5,5	6	R			T	8	8	5	4	190-220	1,0-2,6	BPS	VRMp	0.05
LG	LG ABSALON	2016	nb	3	3	6,5	(5,5)	3,5	5,5	3	6	8	6	7,5	7	5	5	S			T	5	7	5	5	150-205	0,5-1,5	BP	VRMp	0.05
LG	LG ACOLYTE	2026	b	4	(3)	6,5	7	3,5	6,5		2		7	7	7	5,5			R		T		8	(6)	(5)	130-205	0,4-1,1	BPS		0.06
LG	LG ACROBAT	2025	b	3	3	6,5	6,5	2,5	7,5	5	5	6		7	5	5	4				T	(4)	6	7	4	90-120	0,2-1,0	BAU		0.10
LG	LG AERO	2024	nb	3	(2)	5	6,5	3,5	6,5	3	6	8	7	6	6	3,5	3	R			T	(5)	5	5	2	130-220	0,4-1,0	BPS	BPMFp	0.06
LG	LG AIKIDO	2023	b	6	4	7	6,5	3	7	6	8	8	8	5	6	4			R		S	5	7	8	6	160-255	2,1-3,3	BPS	VRMp	0.11
LG	LG AIRFORCE	2026	b	4	(3)	7	6	3	6,5		5		7	6	6	5			R		T		7	(6)	(4)	170-250	0,7-1,5	BPS	VOp	0.06
LG	LG ALISTAIR	2026	b	2	(3)	6,5	6	3	6,5		7		7	6,5	6	4,5					T		7	(8)	(6)	185-260	0,9-1,4	BPS		0.05
LG	LG ALLURE	2026	b	4	(3)	7	6,5	3,5	6		7		7	6	5	5,5		R	R		S		6	(8)	(3)	130-170	0,5-0,9	BPS	VOp ^{EXT}	0.06
LG	LG ANTIGONE	2026	b	3	(3)	7	5,5	3,5	(6)		6		6	6,5	6	5					T		6	(8)	(6)	210-290	1,3-3,4	BP		0.05
LG	LG ARLEY	2022	b	3	3	6,5	(8)	3	6,5	6	7	7	6	6,5	7	5	4				T	4	8	6	4	190-240	1,2-2,4	BPS	VRMp	0.05
LG	LG AUDACE	2021	nb	2	2	5,5	6,5	4	5,5	4	6	7	6	6	5	4,5	5	R			T	7	5	7	5	185-220	1,0-2,7	BPS	VRMp	0.05
LG	LG AVALON	2026	nb	2	(3)	6	7	3,5	7		3	(6)	7	7,5	6	4					T		6	(5)	(3)	170-215	0,6-1,1	BPS	VOp	0.10
LG	LG NIKLAS	2025	nb	3	(3)	5,5	7	5	5,5	(4)	6	(6)	7	5,5	5	6	5,5				T	(5)	6	5	2	80-105	0,1-0,4	BB	VRMb	0.05

(1) : protéines corrigées des effets de dilution, écart à la régression négative protéines en fonction du rendement

(2) : Avis de l'Association Nationale de la Meunerie Française, hors classes agriculture biologique

(3) : information acquise par la combinaison d'essais au champ ou en conditions contrôlées et de marquage moléculaire

(4) : Sous réserve de publication du Ministère chargé de l'Agriculture

Variétés inscrites en 2026

Source des données : ARVALIS et CTPS/GEVES

* Attention aux risques de contournements

** Hybride résistant. La lignée parentale mâle restauratrice étant sensible, le lot de l'hybride peut contenir une proportion variable de plantes sensibles selon le mode de production.

(h) : hybride

Caractéristiques variétales 2/2

Ces informations comparatives sont fournies sur la base des éléments disponibles. Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux, des techniques de culture ainsi que des contournements des résistances par les champignons, en particulier ceux responsables des rouilles et de l'oidium.

Obtenteur / Représentant	Nom	Année d'inscription	Caractéristiques physiologiques										Résistances aux maladies										Qualité technologique										ANMF VRM/BPMF ⁽²⁾	CEPP/ dose de 500 000 graines ⁽⁴⁾
			Aristation (b=barbu / nb=non barbu)	Alternativité	Précocité montaison	Précocité épilaison	Froid	Hauteur	Verse	Germination sur pied	Piétin verse ⁽³⁾	Oidium *	Rouille jaune *	Septoriose tritici	Rouille brune *	Fusariose (f. graminearum)	Accumulation DON	Complexe mosaïques ⁽³⁾	Cécidomyies orange	JNO	Chlortoluron	PMG	PS	Protéines- GPD ⁽¹⁾	Protéines	W à 11,5% de protéines	P/L à 11,5% de protéines	Classe qualité						
CSP	LID FREESTYLE	2026	nb	5	(5)	7	5	3	5.5		2		6	7	7	5					T		5	(7)	(7)	165-210	1.1-1.5	BPS		0.05				
CSP	LID HIPHOP	2026	nb	2	(2)	5.5	6.5	3.5	6.5		3	(8)	7	6.5	8	4.5					S		6	(6)	(5)	215-240	0.9-1.6	BPS		0.05				
CSP	LID OBADE	2026	nb	3	(3)	6	7.5	3.5	6.5		2	(8)	7	7	7	4					T		7	(6)	(5)	175-240	0.5-1.0	BPS		0.05				
CSP	LID PAVANE	2025	nb	3	(2)	6	6	4	6	4	5	7	5	6.5	4	4	3				S	(5)	6	7	4	140-175	0.4-0.6	BPS	BPMFp	0.05				
SEC	OLAF	2024	nb	3	(2)	5.5	7	4	6	4	2	5	7	7	6	5.5	5.5				T	4	7	5	2	145-215	0.4-1.3	BPS	BPMFp	0.05				
UNI	OUTDOOR	2025	b	3	2	6.5	7	3.5	6.5	4	6	7	7	6.5	6	5.5	5		R		T	(5)	7	6	4	180-225	0.8-1.4	BPS	VRMp	0.06				
UNI	PAILLEDOR	2025	b	3	4	6	5	4.5	5.5	4	8	8	7	6.5	5	5.5	4.5	R	R		T	(6)	7	7	5	140-165	0.3-0.5	BP		0.06				
UNI	PONDOR	2023	nb	3	3	6	7	3.5	6.5	3	5	5	7	6.5	4	5.5	5.5	R	R		T	4	6	6	2	190-225	0.9-1.7	BPS	VRMp	0.06				
FD	PRESTANCE	2021	b	6	6	7.5	5.5	3.5	5	6	6	5	3	6.5	6	4.5	5		R		T	5	8	7	4	195-270	1.3-2.4	BPS	VRMp	0.06				
RAG	RGT ARPEGGIO	2026	nb	5	(4)	6	6.5	3.5	6.5		3	(4)	7	8	8	4					T		6	(8)	(6)	175-215	0.6-0.9	BPS	VOp	0.05				
RAG	RGT FARMEO	2024	b	2	(3)	6.5	6	4	5.5	3	3	7	6	7	8	5	4				S	7	6	5	1	155-185	0.7-1.7	BPS	BPMFp	0.05				
RAG	RGT KOESIO	2025	b	5	(3)	6	6.5	3	6.5	(4)	3	5	7	7.5	5	4.5	3				T	(4)	8	7	3	145-175	0.3-0.5	BPS	VRMp	0.05				
RAG	RGT LOOKEO	2024	nb	3	2	6.5	6.5	3	6.5	4	6	6	4	6	8	5.5	5	R	R		T	2	6	6	3	200-260	0.7-1.7	BPS	VRMp	0.06				
RAG	RGT LUXEO	2023	b	3	3	6.5	4.5	4	5	6	6	6	6	6.5	4	5.5		R			T	7	7	6	4	165-195	0.9-1.8	BPS	VRMp	0.05				
RAG	RGT MAJESKO	2025	b	3	2	6	6	3.5	5.5	6	3	5	8	8	8	5.5	5.5				T	(5)	5	6	3	160-200	0.6-1.8	BPS	BPMFp	0.05				
RAG	RGT PROFUSIO	2025	nb	3	2	6	7	4	6.5	4	5	7	5	6.5	6	3.5	3				T	(5)	7	7	4	175-210	0.6-0.9	BPS	VRMp	0.05				
RAG	RGT PROPULSO	2023	b	3	3	7	5	3	5.5	6	3	6	8	5.5	8	5					T	7	6	5	3	140-185	0.6-1.4	BPS	BPMFp	0.05				
RAG	RGT SEDUCTO	2026	b	3	(3)	6.5	5	3.5	(6)		3		7	7.5	7	4.5					S		6	(6)	(3)	120-170	0.5-0.9	BP		0.05				
RAG	RGT SPACIO	2026	b	4	(3)	6.5	6	3.5	6.5		3		7	7	7	5					T		7	(8)	(7)	210-280	0.9-1.2	BPS	VOp	0.05				
RAG	RGT SUNDEO	2025	b	3	3	7	5.5	3.5	3.5	5	3	5	6	6.5	8	5.5	4.5	R	R	T	S	(6)	5	5	3	155-185	0.4-0.8	BPS	VRMp	0.06				
RAG	RGT VALPARAISO	2025	b	6	5	7.5	5.5	3.5	7	(6)	3	7	5	7	7	4.5	4.5				S	(4)	7	8	5	205-255	1.4-1.9	BPS	VRMc	0.10				
SEC	SHREK	2022	nb	2	2	6	(6.5)	3.5	6.5	4	3	5	8	8	6	5	4.5				T	3	7	6	3	180-215	1.2-2.0	BPS	VRMp	0.05				
SU	SU ADDITION	2022	nb	3	3	6	(7.5)	3.5	7	3	3	7	7	6	3	4.5	4		R		T	7	7	8	6	180-260	0.8-1.2	BPS	VRMp	0.06				
SU	SU ELECTRON	2025	b	3	(4)	7	6	3	6	(6)	6	(7)	7	6.5	7	4.5	4.5	R			T	(6)	5	7	4	130-185	0.5-1.0	BPS		0.05				
SU	SU HORIZON	2024	nb	2	(2)	6	5.5	4	6.5	5	2	8	6	6.5	7	5	4.5				T	(6)	5	5	2	135-170	0.3-0.9	BPS	BPMFp	0.05				
SU	SU HYANKEE (h)	2025	nb	3	4	7.5	6	5	4	(4)	5	7	6	6.5	5	4.5	5.5				S	(9)	6	8	5	175-210	0.6-1.0	BPS	BPMFp ^{EXT}	0.07				
SU	SU HYCLASS (h)	2025	nb	4	(3)	6	7.5	5	6.5	(4)	2	8	6	6.5	4	5	6				T	(7)	8	7	3	160-190	0.3-0.7	BPS	BPMFp	0.00				
SU	SU HYLORD (h)	2024	nb	3	(3)	7	8	4.5	3.5	5	5	6	7	7	3	5	5	R			T	8	7	6	1	165-205	0.5-1.1	BPS	VRMp	0.00				
SU	SU HYREAL (h)	2022	nb	2	3	6.5	(7)	4.5	5	5	6	5	5	7	5	5.5	5	R	R		T	6	7	6	1	145-235	0.6-1.6	BPS	BPMFp	0.01				
SU	SU HISTORIC (h)	2025	nb	3	3	6.5	6.5	4.5	6	5	6	7	6	6.5	7	5.5	6				S	(7)	7	7	2	185-215	0.5-0.9	BPS	BPMFp	0.07				
SU	SU MASTER	2025	b	3	(4)	6.5	5.5	4	5.5	4	3	7	7	6.5	6	5.5	4				T	(8)	6	7	4	145-200	0.5-1.4	BPS	VRMp	0.05				
SU	SU PULSION	2024	b	3	3	7	5	3.5	5.5	5	7	8	6	7	4	4.5	4.5	R			T	4	7	7	3	145-205	0.5-1.5	BPS	BPMFp	0.00				
SU	SU SAUVIGNON	2024	b	3	2	7	5.5	3.5	6	5	7	7	6	6.5	5	4	4	R			T	4	7	6	4	140-205	0.6-1.4	BPS	VRMp	0.05				
SU	SU SNIPPER	2026	nb	3	(3)	6.5	7	4	5.5		6		7	7	5	4.5		R			T		7	(8)	(7)	170-225	0.7-1.1	BPS	VOp	0.05				
SU	SU TUCSON	2026	b	5	(5)	7	6	3	6.5		3		5	6.5	4	4.5		R	R		T		8	(8)	(5)	200-245	0.8-1.2	BPS	VOp	0.01				
SYN	SY ADMIRATION	2021	nb	4	4	6.5	6.5	4	5	4	6	4	7	5	5	6.5	5.5	R	R		S	6	6	5	3	185-235	0.5-1.5	BPS	VRMp	0.06				
SYN	SY SPHYNX (h)	2026	nb	6	(4)	6.5	7	4.5	6.5		6		7	7	5	5.5		R			T		7	(7)	(8)	185-235	0.8-1.3	BPS		0.07				
SYN	SY TRANSITION	2023	b	2	3	6	7	3.5	6.5	5	4	7	8	6.5	6	6					T	5	7	7	6	230-285	0.7-1.8	BPS	VRMc	0.05				
SYN	SY XANTHIS (h)	2026	nb	5	(4)	7	6.5	4	6.5		6		6	6.5	4	5.5		R**			T		6	(8)	(6)	140-210	0.6-1.2	BPS		0.01				
UNI	THERMIDOR	2024	nb	4	4	7	6	4	6	4	6	6	7	7.5	4	5	5.5	R	R		T	4	6	8	4	180-235	0.8-1.7	BP	VRMp	0.01				

(1) : protéines corrigées des effets de dilution, écart à la régression négative protéines en fonction du rendement

(2) : Avis de l'Association Nationale de la Meunerie Française, hors classes agriculture biologique

(3) : information acquise par la combinaison d'essais au champ ou en conditions contrôlées et de marquage moléculaire

(4) : Sous réserve de publication du Ministère chargé de l'Agriculture

Variétés inscrites en 2026

Source des données : ARVALIS et CTPS/GEVES

* Attention aux risques de contournements

** Hybride résistant. La lignée parentale mâle restauratrice étant sensible, le lot de l'hybride peut contenir une proportion variable de plantes sensibles selon le mode de production.

(h) : hybride

Traitements de semences sur blé



LUTTE CONTRE LES MALADIES : traitements de semences fongicides ou fong-i-insecticide

Spécialités	Dose l/q	Substances actives	CARIE	FUSARIOSES		PIETIN ECHAUDAGE
				<i>F. graminearum</i>	<i>Microdochium spp.</i>	
CELEST NET, PREPPER, SPIRATO	0,2	Fludioxonil 25 g/l				▲
CELEST GOLD NET, DIFEND EXTRA	0,2	Fludioxonil 25 g/l Difénoconazole 25 g/l	(*)			▲
CELEST POWER	0,2	Fludioxonil 25 g/l Sedaxane 25 g/l	(*)			▲
CERALL (1)	1	<i>Pseudomonas chlororaphis</i> MA342				▲
LATITUDE XL, LATIFAM (2)	0,2	Silthiofam 125 g/l	▲	▲	▲	
NEGEV	0,1	Fludioxonil 50 g/l Tébuconazole 10 g/l	(*)			▲
PREMIS 25 FS	0,2	Triticonazole 25 g/l	(*)		▲	▲
REDIGO, MISOL, EVOGARD	0,1	Prothioconazole 100 g/l	(*)			▲
REDIGO PRO	0,05	Prothioconazole 150 g/l Tébuconazole 20 g/l	(*)			▲
RUBIN PLUS	0,15	Fludioxonil 33,3 g/l Tritinoconazole 33,3 g/l Fluxapyroxad 33,3 g/l	(*)			▲
SOLEGRI XS (4)	0.015	Fluxapyroxad 333 g/l				
VIBRANCE GOLD	0,2	Fludioxonil 25 g/l Difénoconazole 25 g/l Sedaxane 50 g/l	(*)			▲
Vinaigre (1) (3)	1,0	acide acétique (≤10 %)				
AUSTRAL PLUS NET	0,5	Fludioxonil 10 g/l Téfluthrine 40 g/l				▲



LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS : traitements de semences insecticides ou fong-i-insecticide

Spécialités	Dose l/q	Substances actives	Pucerons	Cicadelles	Zabre	Taupins	Mouche grise
ATTACK, EUVEKIA	0,1	Téfluthrine 200 g/l	▲	▲			
AUSTRAL PLUS NET	0,5	Fludioxonil 10 g/l Téfluthrine 40 g/l	▲	▲			
LANGIS	0,2	Cyperméthrine 300 g/l					

Légende : Non autorisé ▲ : Non préconisé ni cautionné par la firme, application sous la responsabilité de l'utilisateur.

Efficacité Bonne Moyenne Faible Absence ~ : à confirmer Manque d'informations

(*) CARIE : présence d'une substance active à action systémique, permettant un meilleur contrôle en situation de sol contaminé.

(1) Autorisé en agriculture biologique. Efficacité vis-à-vis de la carie évaluée uniquement sur semences contaminées.

(2) Spécialité anti-piétin échaudage à associer à un traitement fongicide pour le contrôle des autres maladies.

(3) Substance de base, vinaigre de qualité alimentaire, dilution 1 l vinaigre + 1 l eau.

(4) A associer avec REDIGO 0.1 l/q ou avec PREMIS 25 FS 0.2 l/q

D'après dépliant ARVALIS - Mai 2026

L'équipe régionale Hauts-de-France

Mathilde LHEUREUX, Charlotte PERIN, Thierry DENIS